




门窗表					
类型	设计编号	洞口尺寸（mm）	数量	样式	备注
普通门	M0925	900X2500	105	/	现有保留，重新刷漆
	M1825	1800X2500	1	/	现有保留，重新刷漆
	M1	1360X2000	106	/	拆除
	M0721	700X2100	106	/	现有损坏，重新更换,业主自选款式
	MLC4427	4400X2700	1	/	现有保留
普通窗	C2021	2000X2100	24	双扇玻璃推拉窗,上亮子500高固定	窗台高600，现有保留，重新更换五金配件
	C2005	2000X500	56	双扇上悬窗	贴梁底，现有保留，重新更换五金配件
	C1006	1000X560	93	单扇上悬窗	贴梁底，现有更换，更换为双扇铝合金推拉窗
	C2019	2000X1900	96	/	窗台高600，现有保留，重新更换五金配件
	C1	2400X13600	4	/	现有保留
	C2	950X2700	2	/	现有保留

门窗说明：


1. 更换窗户均为原有样式的铝合金窗，除特殊注明外。
2. 采用深灰色电泳普通铝合金框，6mm厚无色透光钢化玻璃。铝合金门为100系列，型材截面主要受力部位最小实测壁厚2. 2mm, 8mm厚钢化玻璃；铝合金推拉窗为86系列，型材截面主要受力部位最小实测壁厚1. 8mm, 6mm厚钢化玻璃。
3. 更换的铝合金窗带不锈钢防蚊纱窗。
4. 外墙铝合金推拉门窗应加设门窗扇不脱落的限位装置。所有外墙铝合金推拉窗扇应安装防止从室外侧拆卸的锁闭器。
5. 铝合金门窗连接固定后，应进行隐蔽工程验收，验收合格后，方可进行塞缝和饰面施工。
6. 施工部门必须严格按照广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》（DBJ 15-30-2002), 中华人民共和国行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2013), 中华人民共和国行业标准《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015)施工，保证质量，安全施工。铝合金门窗施工前应先送样检查，并制做样品，经质检部门及有关单位验收合格后方可施工。
7. 施工过程必须严格按照安装规范要求，密切配合土建做好预埋铁件，构件，保证质量，安全生产。
8. 门窗制作前应现场实测洞口尺寸。
9. 铝合金门窗性能指标:A：抗风压性能指标为3级；B：水密性能指标为3级；C：气密性能指标为6级。



注：夹板门重新刷漆做法：
a. 清扫，起钉子、除油污；b. 铲去脂囊、修补平整；
c. 砂纸打磨，局部补腻子刮平，磨光；
d. 木材面底油一遍；e. 同色调和漆二遍；



注：该窗原为上悬窗，全部更换为双扇铝合金推拉窗（配纱窗）



汕头市第二建筑设计院
Shantou Second Architecture
Design Institute
电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918
邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041
地址: 汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road,
Shantou, Guangdong, China








资质等级: Qualification Grade
建筑行业（建筑工程）甲级
Building Industry: Grand A
证书编号: A244014296

未经我院授权，此图纸不得分发或复印
The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章（Stamp of Design Firm）:

注册师执业专用章（Stamp of Register）:

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	
审 核 REVIEWED BY	王 南	
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人 CHIEF. ENG	黄文星	
校 对 CHECKED BY	谢周翔	
设 计 DESIGNED BY	王雅帆	
设 计 DESIGNED BY	郑丹璇	
制 图 DRAWED BY		

建设单位（CLIENT）：

汕头大学

工程名称（PROJECT）：

汕头大学桑浦山校区 LV座学生宿舍修缮工程

图纸名称（SHEET TITLE）：

L座 门窗大样图

施工图审查合格书编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专 业 DISCIPLINE	建筑
图 号 SHEET No.	L-GMC-01
日 期 DATE	2024.01
比 例 SCALE	
图 幅 SIZE	A2
版 本 号 REV. No.	