

	图例	
		垂直位置 引上引下线
	TO	数据信息插座
		水平镀锌铁槽
		网络机柜
注：		
1	综合布线	1F/2F所有线缆铺设至1楼管理机柜。
		3F/4F所有线缆铺设至3楼管理机柜。
		5F/6F/7F所有线缆铺设至5楼管理机柜。
		原MR150*100垂直线槽拆除更换为热镀锌金属线槽MR200*100，将原有网络线路纳入新线槽敷设。
		原MR100*50水平线槽拆除更换为热镀锌金属线槽MR150*100 梁下0.15米吊装将原有网络线路纳入新线槽敷设。
		重新敷设1条24芯至BlockA区域机房，两端重新熔接，升级到万兆，管道利旧。
2	网络接入	房间内数据面板（超五类）按总数20%更换。
		更换网络机柜，一楼2台15U机柜，二到五楼各1台12U机柜
		无线AP设备利旧，做好施工保护
3	视频监控系统	室内半球摄像机如影响楼道整修，需要拆迁处理。
		屋面室外增设摄像机2台。一楼周边增设摄像机2台
		原有模拟监控15台：一层大门出口1台，两边通道2台，一楼东门通往1层，点1台 ，二至七层，每层楼楼道出入口处各1台，设备及线路拆除报废处理。
4	一卡通门禁系统	一楼大门处新增一卡通门禁系统，接入到学校统一管理平台。

图例说明

图例	单位	名称	安装方式	使用线缆/导管/敷设方式
	个	门禁读卡器	距地1.4m/道闸嵌入式	WDZC-UTP-CAT6-B1/PC20/WC-FC
Ⓔ	个	开门按钮	距地1.4m安装	WDZC-RYY-B1-2X1.0/PC20/WC-FC
2EL	个	双门磁力锁	门框安装	WDZC-RYY-B1-4X0.75/PC20/WC-FC
2M	个	双门门禁控制器	弱电间壁挂	2xWDZC-UTP-CAT6-B1+WDZC-RYY-B1-3x2.5/PC20/WC-FC
	个	紧急按钮	距地1.4m安装	WDZC-RYY-B1-2X1.0/PC20/WC-FC
IP	台	300万像素工业级高清网络筒形摄像机	壁挂或吊装	WDZC-UTP-CAT5E/PC20/WC-FC
IR	台	300万像素工业级高清网络半球摄像机	壁挂或吊装	WDZC-UTP-CAT5E-B1/PC20/WC-CC
AP	台	无线接入点	吸顶式安装	WDZC-UTP-CAT6-B1/PC20/WC-CC
TO	台	信息单口插座	距地0.3米	WDZC-UTP-CAT6-B1/PC20/WC-CC

Y座首层平面弱电改造图 1:100

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：汕头市第二建筑设计院 2024年01月18日确认图纸

审图 机构名称：汕头市新纪元工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19028
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（道路、桥梁、隧道、风景园林）工程；一类 市政基础设施（给水、排水）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年02月02日完成审查

序号 SERIAL NUMBER	修改日期 DATE	修改原因、内容 REASON, DESCRIPTION
修改记录 / MODIFY RECORD		

汕头市第二建筑设计院
Shantou Second Architecture Design Institute
电话（Tel）：0754-88460938 传真（Fax）：0754-88460918
邮箱（Email）：stsjey@21cn.net 邮编（Post code）：515041
地址：汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road, Shantou, Guangdong, China

资质等级：Qualification Grade
建筑行业（建筑工程）甲级
Building Industry, Grand A
证书编号：A244014296

未经我院授权，此图纸不得分发或复印
The drawing cannot be distributed or reproduced without authorization of our institute

单位出图专用章（Stamp of Design Firm）：

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：汕头市第二建筑设计院
业务范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A244014296
有效期至：2025年04月03日

注册师执业专用章（Stamp of Register）：

施工图审图章（Stamp of Construction Approved）：

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	张文革	
审核 REVIEWED BY	章楷盛	
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人 CHIEF ENG	陈壮群	
校对 CHECKED BY	邹彦	
设计 DESIGNED BY	张永懋	
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWED BY		

建设单位（CLIENT）：
汕头大学

工程名称（PROJECT）：
汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮工程

图纸名称（SHEET TITLE）：
Y座首层平面弱电改造图

施工图审查合格书编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专业 DISCIPLINE	电气
图号 SHEET No.	Y#ZNH-01
日期 DATE	2024.01
比例 SCALE	1:100
图幅 SICE	A1
版本号 REV. No.	1.0