

12 选苗要求及标准

苗木选苗要求及标准

12.1 苗木选苗要求

- 12.1.1 所有苗木质量应符合规范及设计的相关要求。
- 12.1.2 主要绿化材料（含主景大树、精品苗木、主要景石）须建设单位、设计单位共同认可后方可入场；一般性绿化材料需建设单位或监理单位认可后方可入场。
- 12.1.3 施工单位须严格按照设计规格及备注要求选苗，乔灌应以苗木的整体形态作为选苗首选标准，所有苗木的冠幅、形态应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美。
- 12.1.4 在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下，应尽量保留苗木的原有冠幅，以利于绿化效果尽快体现。地被应以苗木的高度作为选苗首选标准，地被的冠幅达不到设计要求时应按照株距要求增加种植密度。
- 12.1.5 乔灌高度应不小于规格范围内的最小值，乔木分枝点高度误差在50cm以内，灌木分枝点高度误差在30cm以内，且都不可以高过设计要求的最高值，大树移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，枝面分枝点不小于4个，树型特殊的树种，如细叶榄仁、盆架子、木棉等，分枝必须有4层以上，棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须保留原有的自然生长冠形。
- 12.1.6 苗木尽量选用容器苗，要求土球完整，无破裂或松散，土球要包装结实牢靠，应保证移植根系完好，根系分布均匀，无盘根现象，容器苗必须没有达干粗20%以上的根长出容器外；截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂,正常截口用蜡或漆封盖。
- 12.1.7 所有苗木必须健康、体态完美、无病虫害、缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼。

12.2 苗木选苗标准

12.2.1 乔木选苗标准

棕榈科植物选苗要求杆形通直、姿态优美；叶片量大、健康，符合正常颜色；树冠饱满匀称；特殊形态苗木(如弯曲形态等)要符合设计要求。



单干乔木选苗要求树干通直，无明显外力损伤；分叉均匀，分枝点不高于树高的1/3，枝条应以螺旋状由下往上平均分布，树冠饱满匀称、枝叶繁茂、树叶完全展开，除特殊要求外不能偏冠；特殊形态苗木要符合设计要求。



低分枝或丛生乔木选苗要求树形优美，无明显外力损伤；枝条均匀，能环观，无论高低整体呈扇形；侧枝最低分枝点不高于树高1/3处从而避免下半部过空；树冠饱满匀称、枝叶繁茂、树叶完全展开；特殊形态苗木要符合设计要求。



12.2.2 灌木选苗标准

灌木选苗要求冠幅饱满、匀称、枝叶繁茂；球状灌木修剪成标准型球状，造型灌木修剪须符合设计要求，自然状灌木则不做修剪呈自然形态。





12.2.3 地被选苗标准

藤本植物要求茎体粗壮，无折断折伤；地被植物要求生长旺盛，冠幅完整均匀；草皮选苗要求件装的草皮边缘整齐，覆盖度应不低于95%；单块裸露面积应不大于25cm2；杂草及病虫害的面积应不大于5%。



草皮选苗要求件装的草皮边缘整齐，覆盖度应不低于95%；单块裸露面积应不大于25cm2；杂草及病虫害的面积应不大于5%。



汕头市第二建筑设计院  
Shantou Second Architecture  
Design Institute

电话 (Tel)：0754-88460938 传真 (Fax)：0754-88460918  
邮箱 (Email)：stsje@21cn.net 邮编 (Post code)：515041  
地址：汕头市榕江路5号设计大厦  
Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road,  
Shantou, Guangdong, China

资质等级：Qualification Grade  
建筑行业（建筑工程）甲级  
Building Industry: Grand A  
证书编号：A244014296

未经我院授权，此图纸不得分发或复印  
The drawing cannot be distributed or reproduced  
without authorization of our institute

单位出图专用章（Stamp of Design Firm）：

注册师执业专用章（Stamp of Register）：

施工图审图章（Stamp of Construction Approved）：

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	
审 核 REVIEWED BY	王 南	
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人 CHIEF ENG	黄文星	
校 对 CHECKED BY	谢周翔	
设 计 DESIGNED BY	陈 悦	
设 计 DESIGNED BY		
制 图 DRAWN BY		

建设单位（CLIENT）：

汕头大学

工程名称（PROJECT）：

汕头大学桑浦山校区LY座  
学生宿舍修缮工程

图纸名称（SHEET TITLE）：

绿化设计统一说明（四）

施工图审查合格书编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专 业 DISCIPLINE	绿 施
图 号 SHEET No.	LSM-04
日 期 DATE	2024. 01
比 例 SCALE	
图 幅 SIZE	(A2)
版 本 号 REV. No.	