

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture
Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918
邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041
地址: 汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No. 5 Rongjiang Road,
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印

The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	张革
审 核 REVIEWED BY	王 南	王南
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡伟平
专业负责人 CHIEF. ENG	黄文星	黄文星
校 对 CHECKED BY	谢周翔	谢周翔
设 计 DESIGNED BY	王雅帆	王雅帆
设 计 DESIGNED BY	郑丹璇	郑丹璇
制 图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学

工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 L V座学生宿舍修缮工程

图纸名称 (SHEET TITLE):

V座 改造卫生间详图一

施工图审查合格书编号

CONSTRUCTION APPROVED No.

工程编号 PROJ. No.

245002

设计阶段 STAGE

施工图

专 业 DISCIPLINE

建 筑

图 号 SHEET No.

V-GDY-01


日 期 DATE

2024. 01

比 例 SCALE

图 幅 SIZE

版 本 号 REV. No.




改造后 标准卫生间放大平面图 1:30


注: 1. 本次卫生间改造拆除卫生间内局部装饰墙面, 不拆除主体墙体, 如尺寸与现场有偏差, 以现场实际尺寸为准。

卫生间说明:

- 卫生间内墙面均贴瓷砖至1100高;
- 卫生间地面做法详见材料表;
- 卫生间地面走水按1%起坡指向地漏方向;
- 洗脸台前需配置装饰镜, 镜高1000, 距地面1000高, 长度同洗脸台长 (除图纸注明外);
- 卫生间地漏参见国家标准图集16J914-1 $\textcircled{3}$ XT26;
- 固定梳妆镜参见国家标准图集16J914-1 $\textcircled{4}$ XT25;
- 卫生间盥洗台参见国家标准图集16J914-1 $\textcircled{-}$ XT12, 台面采用黑金沙台面石;
- 卫生间蹲位参见国家标准图集16J914-1 $\textcircled{1}$ XT18;
- 坐便器做法参见国家标准图集16J914-1 $\textcircled{2}$ XT17;
- 每个厕位设置坚固、耐腐蚀挂物钩以及防蝇、防蚊设施;
- 所有卫生间需配套卫生纸盒、毛巾架、衣物架、镜面玻璃;



改造后 标准卫生间天花布置图 1:30



改造后 标准卫生间地面铺装布置图 1:30