

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440001-2024-33099**

采购项目编号：**440001-2024-33099**

项目名称：广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目

采购人：广东省培英职业技术学校

采购代理机构：广东志正招标有限公司

第一章 投标邀请

广东志正招标有限公司受广东省培英职业技术学校的委托，采用公开招标方式组织采购广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目  
采购计划编号：440001-2024-33099  
采购项目编号：440001-2024-33099  
采购方式：公开招标  
预算金额：1,700,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(学校厨房设备采购及配套安装):  
采购包预算金额：1,700,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他厨卫用具	其他厨房设备	1(项)	详见第二章	1,607,500.00	否
1-2	其他厨卫用具	长龙式洗碗机	1(台)	详见第二章	92,500.00	否

本采购包不接受联合体投标  
合同分包：不允许合同分包  
合同履行期限：在合同签订之日起40个日历天内完成货物的进场、安装、调试及验收

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或2023年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大

数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）： 本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注： 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（服务）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

## 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供签署及盖章合格的投标函） 1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。 2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3)本项目不接受联合体投标。

## 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

## 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

## 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广东志正招标有限公司（<https://www.zztender.com/>）

## 六.本项目联系方式：

### 1.采购人信息

名称：广东省培英职业技术学校

地址：广州市天河区汇景南路5号

联系方式：020-85511910

## **2.采购代理机构信息**

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554038

## **3.项目联系方式**

项目联系人：周小姐、魏先生

电话：020-87554038

## **4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

- 1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
- 2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。
- 3、本项目核心产品为：**长龙式洗碗机**。投标人应在响应文件中清晰列明“货物名称、品牌”。注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购的项目**。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。
- 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：**工业**。
- 6、★采购人拟采购的（水龙头）产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：  
1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
- 7、采购人厨房现状图纸，投标人按图纸（**详见附件：食堂平面图纸**）进行厨具的深化布局设计。
- 采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）

1.主要商务要求

标的提供的时间	在合同签订之日起 <b>40</b> 个日历天内完成货物的进场、安装、调试及验收。
标的提供的地点	广州市采购人指定地点。
付款方式	<b>1期：</b> 支付比例 <b>60%</b> ,合同签订后 <b>5</b> 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的 <b>60%</b> ； <b>2期：</b> 支付比例 <b>40%</b> ,全部合同货物到达交货地点，并安装调试且经采购人验收合格后 <b>7</b> 个工作日内，凭相应等额发票、验收单及采购人确认后的盖章文件，采购人支付合同余额给中标人； <b>1、</b> 采购人每次办理支付项目款之前，中标人都应开具等额发票，若因中标人未及时开具发票以致采购人逾期支付款项的，责任不在采购人。 <b>2、</b> 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。
	<b>1期：</b> （一）燃气系统 <b>1、</b> 燃气引入管的走向位置，应符合相关文件的规定。 <b>2、</b> 引入管穿过墙壁和隔墙时，其位置应正确，孔径大小应适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持墙面平整。 <b>3、</b> 引入管不得穿过承重墙。 <b>4、</b> 引入管走向应合理，便于检修，引入管的安装应做到横平竖直，水平偏差不超过 <b>±2cm</b> ，垂直偏差不超过 <b>±2cm</b> 。 <b>5、</b> 引入管的进气接头离地面 <b>0.2cm</b> 应安装斜三通，作为清扫口，接头应采用标准管螺纹。 <b>6、</b> 引入口应安装总阀门，以保证操作安全与方便，燃气表、用气设备和燃烧器前，点火器等均应装置阀门。 <b>7、</b>

燃气器的各接口应严密不漏气，在正常使用的情况下不会脱落。8、调风装置须操作方便，调节灵活，在使用中不出现自行滑动现象。9、设备安装完毕，应接自来水进行吹洗（冲洗）试验，直到进出口水色一致。10、燃气管道安装完毕，进行严密性试验（用肥皂水涂在所有连接缝，做漏气测试），不漏气为合格。（1）燃气管道接口，不得有漏气现象。（2）所有阀门，启开方便，关闭后，阀门两侧不得有互泄现象。（3）在规定的试验范围内，从管道总阀门到每个灶具管接缝处，应可靠运行，不漏气。11、试验完毕应填写记录。12、项目安装结束，应绘制引入管走向平面图，图中标明灶具位置并注明管道长度。（二）水路系统 1.水路系统的引入管的走向和位置，液压符合相关文件的规定。2.引入管穿过墙壁和隔墙时，其位置应正确，孔径大小应适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持墙面平整。3.引入管不得穿过承重墙。4.引入管走向应合理，便于检修，引入管的安装应做到横平竖直，水平偏差不得超过 $\pm 2\text{cm}$ 。5.引入管应装总阀门，以保证操作安全与方便。6.用水设备的进水接头应设在便于安装的位置，接头采用标准管螺纹。7.水路系统的管道、阀门、配件连接处应严密。水箱注满水30分钟后，不能有泄漏现象。8.试验完毕应填写检验记录。9.项目安装结束，应绘制引入管走向平面图，图中标明水设备位置并注明管道长度。（三）电路系统 1.电器设备的金属外壳绝缘电阻及接地电阻，应符合国家指定标准。2.电器设备的接线应正确、牢固、无漏电现象。3.点火装置、带电部分绝缘电阻应符合国家指定标准。4.内装电器元件结构和外壳应具有良好的防触电措施。5.外购电器设备安装时电压，按制造厂的安装说明进行安装，接线应正确、牢固。6.鼓风机旋转方向应符合相关技术文件的规定。7.鼓风机的叶轮旋转后，每次都不应停留在原来的位置上，并不得碰壳。8.风管与风机的连接，不得采用强迫对口，机壳不得承受机件的重量。9.电器设备的总功率，应在外接线路的允许范围。10.项目安装结束，应绘制布线走向平面图，图中标明用电设备位置，并注明用线长度。11.项目安装完毕，应进行检查，并填写检验记录。（四）通风管道 1.通风管道材质及厚度，管道走向和位置，应严格按照相关文件的规定。外露部份的不锈钢管全部采用：无法兰全焊接工艺，不锈钢管吊装。2.管道穿过墙壁和楼板时，其位置应正确，孔径大小应先适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持表面平整。3.管道不得穿过承重墙。4.风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装在墙或楼板内。5.风管的口径应符合设计要求。6.风管走向应合理、便于检测修，风管的安装应做到横平竖直，水平偏差每米不利超过 $\pm 3\text{cm}$ ，总偏差不得大于 $2\text{cm}$ 。垂直偏差每米不大于 $2\text{cm}$ ，总偏差不得大于 $2\text{cm}$ 。7.风管表面应平整，颜色应一致，无破损、变形，接口合理，风管连接处无明显缺陷。8.风管及调风管节装置位置应正确，不得有漏风、漏油现象。9.管道进口与油烟脱排位置应合理，确保排烟效果。10.管道的支、吊架型式、位置及距离应符合规定。11.管道的支、吊架的油漆应附着牢固，油漆厚度应均匀一致。12.管道的支、吊架、托架应设隔振装置，并安装牢固。13.固定风机的地脚螺栓或吊架要装减震装置，除应带有扩垫圈外，并应有防松装置。14.风机与风管采用柔性软管，以减少风机产生的振动和噪声

	，安装在室外的风机应设防雨罩。 15.风管安装结束，应进行试运转，测定各脱排烟罩回风口的吸风量，用薄纸或目测，以仪表测试为准，系统启动或关闭时管道不得有鼓涨凸起或收缩凹陷现象（各排烟罩回风口的吸风，送鲜风管各风口的送风量应均匀）。 16.项目安装完毕，应进行全面检查，并填写检验记录。
履约保证金	不收取
其他	其他， /

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
	1	报 价 要 求	1、供应商投标报价：包括食堂新造不锈钢厨房设备、电磁电热炉具、工作台、定制架类、洗涮盆台、各种炊事机械、厨房电器、刀具砧板消毒柜、灭火装置、开水器、定制存放架，长龙洗碗机、消毒柜、定制柜、环保抽排烟系统、送鲜风系统的制安、保温设备、厨房什件购置、配套水电安装材料。包含设计联络、材料采购、制造、运输、安装、调试、试运行、验收、交付、质保等含税费用。并协助采购人申请厨房食品经营许可证，包括完成本项目的所有所需费用。 2、投标报价应为完成本项目招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、技术需求书等所包含的设计、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、不可预见费、其它项目费、税金、成品保护、检测与试验、配合服务、设备的相关辅材及相关软件功能未尽事宜所产生的费用、调试、维护、缺陷修复、措施项目费（含安全防护、文明施工措施费）、验收、移交、结算、合同内的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。 3、评标委员会发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于成本的，应当书面要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会有权否决其投标。
	2	服 务 要 求	1、中标人必须提供由投标产品制造商提供的制造商原厂服务维修保证文件和操作使用说明书等有关资料。 2、中标人负责清单所列全部货物运输，安装。 3、在货物安装完成后要求中标人派专业人员到采购人处进行人员培训。 4、投标人必须承诺货物从验收合格之日起免费质保期不少于1年。 对所有货物提供的保修服务，质保期和保修期自采购人与中标人双方代表在产品验收单上签字之日起计算，费用计入本合同总价；保修期内，采购人所购货物各部件发生非人为损坏，中标人应在2小时内响应，8小时内免费上门维修或更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，维修部所在地以外的用户72小时内上门现场维护，并在两天内解决问题 ,在规定时间内不能维修的，应提供相同品质的货物或部件给采购人代用。 5、质保期间，货物如同一个月内连续2次出现同一问题，中标人必须无条件更换。 6、从验收合格之日起一个月内，采购人所购货物各部件发生非人为损坏，中标人应给予无条件更换。 7、在保修期后，中标人应对货物实行终身维修。采购人如需修理货物部件，中标人应在收到需修理部件后7日内修复，并在保修期间时，中标人应提供同型号或类似的货物部件给采购人使用。

3	供货要求	<p>1、中标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。所有产品需由厂家直接发货到采购人指定地点，货物上需印有采购人单位名称，（以原厂产品外包装上的标签信息为准，不得弄虚作假）并有厂家代表协同采购人现场验收安装调试货物，如发现所供货物与此次中标人投标时响应参数不符合，采购人有权拒绝收货验货，同时产生的一切经济损失由中标人承担。</p> <p>2、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。</p> <p>3、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，报同级财政主管部门同意后，依法解除合同,并追究中标方的责任。</p> <p>4、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p>
4	安装要求	<p>1、应严格按工艺要求进行厨房设备的安装，安装位置应符合设计的规定。</p> <p>2、安装设备应按工艺要求进行，爱护设备，保持设备的外观，不碰伤和损坏。</p> <p>3、发现不合格的产品不得投入安装。</p>

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他厨卫用具	其他厨房设备	项	1.00	1,607,500.00	1,607,500.00	工业	详见附表一
2	△	其他厨卫用具	长龙式洗碗机	台	1.00	92,500.00	92,500.00	工业	详见附表二

附表一：其他厨房设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
		一、货物清单及技术要求：					
		（一）货物清单：					
		序号	设备名称	规格	技术要求	数量	单位
		AA	粗加工区				
		AA01	灭蝇灯	≥450*70*280mm	功率：不低于20W，电压：220V，颜色：铝合金（氧化亚光）	3.00	台
		AA0	四门高身	≥1200*750*1950m	内外箱不锈钢板材；蒸发器铜管，冷凝器铜管；电子式温控数显器，折边门；自动复位的弹簧门，门胶边采用绝缘磁性防潮胶边，不锈钢活动层网，配	4.00	台



			2	雪柜	m	可调75-135毫米高度的重力脚，内藏式蒸发器，柜内温度指标：高温-5℃~5℃ 低温-25℃~-15℃。		
			AA03	瓜果切片切丝机	≥430*360*610mm	功率：不低于0.8KW/220V，本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须将不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切丝切片工作，工作厚度可进行调节。	1.00	台
			AA04	单星右平台(斜背)	≥1200*760*800+150mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，支架柱脚：Φ38mm 304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	1.00	台
			AA05	四层栅格层架	≥1200*500*1550 mm	采用304#不锈钢磨砂板，层板厚度为≥1.2mm，柱脚：Φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	2.00	台
			AA06	开水器带底座	≥550*520*1350 mm	功率：不低于9KW/380V 容量：≥60L； 全304不锈钢材料制造；	1.00	台
			AA07	大三星盆台	≥1500*1800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，支架柱脚：Φ38mm 304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	2.00	台
			AA0	双层砧板	≥1500*1800*800 m	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥		

8	工作台	m	1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管配可调子弹脚。	2.00	台
AA09	立式刀具消毒柜	≥1220*580*1520 mm	不锈钢材质，不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,臭氧+紫外线+隐藏式发热，触摸式电脑板控制，热风循环中温刀具砧板组合消毒柜。	1.00	台
AA10	大单星盆台（斜背）	1200*760*800+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，支架柱脚：Φ38mm 304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	5.00	台
AA11	方脚双层工作台(斜背)	≥1200*760*800+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	1.00	台
AA12	绞肉切肉机	≥630*480*820 mm	功率：不低于1.5Kw/220V/380v	1.00	台
AA13	双星右平台（斜背）	≥1800*760*800+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，底加不锈钢板加固；支架柱脚：Φ38mm 304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	1.00	台
AA14	单星右平台（斜背）	≥1500*760*800+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，支架柱脚：Φ38mm		

AA1 4	半生水池 台	≥1500*760*800+150 mm	304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	1.00	台
AA1 5	玻璃门消毒刀箱	≥430*230*650 mm	不锈钢材质，紫外线+臭氧+烘干功能，触摸式电脑板控制，不锈钢整体柜门带玻璃透窗，可放10把刀。	1.00	台
AB	更衣间&杂物间				
AB0 1	双星洗手池带电子感应龙头	≥900*450*250+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.2mm板，星盆材料：≥1.2mm	1.00	台
AB0 2	更衣柜	≥1200*400*1800 m	采用304#不锈钢磨砂板，层板厚度为≥1.2mm,柱脚：φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	2.00	台
AB0 3	方脚四层平板货架	≥1200*500*1550 m	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	1.00	台
AB0 4	方脚四层平板货架	≥1500*500*1550 m	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	1.00	台
AC	副食仓库				
AC0 1	方脚四层平板货架	≥1500*500*1550 m	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	8.00	台

			采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	1.00	台
AC02	方脚四层平板货架	≥1200*500*1550 m m			
AD	主食仓库				
AD01	地架	≥1500*600*300 mm	采用304#不锈钢磨砂板，层板厚度为≥1.2mm，柱脚：φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	8.00	台
AD02	平板车	≥900*600*900 mm	304#不锈钢板面≥1.5mm厚，其它≥1.0mm厚，配活动万向轮	2.00	台
AE	烹调区				
AE01	四层栅格层架	≥1500*500*1550 m m	采用304#不锈钢磨砂板，层板厚度为≥1.2mm，柱脚：φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	1.00	台
			<p>1、厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠；工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V；</p> <p>灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量在11-18个之间；感温器动作温度183°C±5°C；</p> <p>2、产品重要配件消防用易熔合金元件，依据XF863强度试验，符合标准要求，提供第三方检验（</p>		

			测) 机构(带 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 认证标志)或质检部门出具的有效的检验(测)报告扫描件; 3、提供机械式水流控制阀化学成分分析检测报告,检测依据YS/T482及GB/T5121.1标准。2.3提供304不锈钢管材元素分析的检测报告,检测依据GB/T 11170标准,提供第三方检验(测)机构(带 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 认证标志)或质检部门出具的有效的检验(测)报告扫描件; 4、提供厨房设备灭火装置的高低温贮存试验以及恒定湿热贮存试验报告,检测依据GB/T2423.1、GB/T2423.2及GB/T2423.3标准。2.5提供金属喷嘴帽的感官以及铅、镉、砷含量的检测报告,检测依据GB 4806.9标准,提供第三方检验(测)机构(带 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 认证标志)或质检部门出具的有效的检验(测)报告扫描件。	1.00	台
AE0 2	灭火装置	≥670*190*1360 mm			
AE0 3	炉拼台	≥400*1200*800+450 mm	304#1.5mm不锈钢板	3.00	台
AE0 4	靠墙型油烟烟罩	≥8700*1350*550 mm	采用304#磨砂不锈钢板,壳体为≥1.5mm厚不锈钢板,隔油网不锈钢板厚≥1.0mm,隔油网规格:≥500*500*50mm。	1.00	台
AE0 5	封墙钢	≥8700*10*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,台面≥1.5mm厚,其它≥1.2mm厚;	1.00	台
			20KW/380V*2; LED显		

AE06	电磁双头大锅灶	≥2000*1100*800+480 mm	示窗，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋，防干烧线圈盘，无级变速火力动态显示，特有防尘网，背板，炉脚可拆卸式设计。	1.00	台
AE07	电磁大炒连小炒灶	≥2000*1100*800+480 mm	20KW+15KW/380V；LED显示窗，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋，防干烧线圈盘，无级变速火力动态显示，特有防尘网，背板，炉脚可拆卸式设计。	1.00	台
AE08	电蒸饭柜24盘	≥1420*640*1610 mm	24KW/380V*2；炉面采用304#不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板； 额定电压：380V 额定功率：24KW	2.00	台
AE09	洗米机	≥710*710*1310 mm	采用304#不锈钢贴塑磨砂板制造，台面板厚为≥1.5mm。下层板厚≥1.2mm	1.00	台
AE10	电动可倾式汤炉	≥1480*950*1250 mm	20KW/380V；不锈钢壳体密封设计，电动控制、IPX4标准防水设计，出汤安全快捷，防干烧线圈盘，无级变速火力动态显示，特有防尘网，背板，炉脚可拆卸式设计。	1.00	台
AE11	电磁单头矮汤炉	≥700*800*600+650 mm	电磁；15KW/380V；采用304#不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm厚，侧板采用≥1.0mm厚，脚采用≥50*1.2mm304#不锈钢管配可调高度钢脚。电磁感应效率高达90%，先进微电脑控制系统，恒功率输出，低噪音达45分贝，不存在热传导和辐射。IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋、防干烧线圈盘	1.00	台

			、九档火力动态显示、特有防尘网背板，炉脚可拆卸式设计		
AE1 2	靠墙型油网烟罩	≥2500*1350*550 m m	采用304#磨砂不锈钢板，壳体为≥1.5mm厚不锈钢板，隔油网不锈钢板厚≥1.0mm，隔油网规格：≥500*500*50mm。	1.00	台
AE1 3	封墙钢	≥2500*10*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，其它≥1.2mm厚；	1.00	台
AE1 4	双通工作台柜	≥1800*800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管配装饰杯套和可调高度钢脚。	1.00	台
AE1 5	方脚双层工作台	≥1800*800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	4.00	台
AE1 6	方脚双层工作台	≥1500*800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	2.00	台
AE1 7	大单星盆台	≥1200*800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，支架柱脚：Φ38mm 304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304#不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	1.00	台

AE18	单星盆台(斜背)	≥700*760*800+150 mm	米用304#个锈钢磨砂贴塑板,星盆台面: ≥1.5m m板, 星盆材料: ≥1.5m m, 支架柱脚: Φ38mm 304# 不锈钢管及高度调整钢脚, 星盆落水器: ≥2寸304# 不锈钢带隔渣, 排水管: ≥2寸PVC排水管	1.00	台
AE19	四门高身雪柜	≥1220*760*1950 m m	内外箱不锈钢板材; 蒸发器铜管, 冷凝器铜管; 电子式温控数显器, 折边门; 自动复位的弹簧门, 门胶边采用绝缘磁性防潮胶边, 不锈钢活动层网, 配可调75-135毫米高度的重力脚, 内藏式蒸发器, 柜内温度指标: 高温-5℃~5℃ 低温-25℃~-15℃。	1.00	台
AE20	灭蝇灯	≥450*70*280 mm	功率: 不低于20W, 电压: 220V, 颜色: 铝合金(氧化亚光)	1.00	台
AF	预进间&派餐间				
AF01	双星洗手池带电子感应龙头	≥900*450*250+150 mm	采用304# 不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面: ≥1.2m m板, 星盆材料: ≥1.2m m,	1.00	台
AF02	洗手液盒	≥110*110*230 mm	环保PP	1.00	台
AF03	干手机	≥200*155*240 mm	冷热风	1.00	台
AF04	工具挂钩	≥900*5*20 mm	台面采用≥1.5mm厚不锈钢板	1.00	台
AF05	双玻门留样风冷展示柜(带锁)	≥630*810*1940 mm	全部采用不锈钢板材, 自动复位的弹簧门, 门胶边采用绝缘磁性防潮胶边, 不锈钢活动层网, 配可调75-135毫米高度的重力脚, 内藏式蒸发器, 柜内温度指标: 高温0℃~+10℃	1.00	台
			采用304# 不锈钢贴塑磨		



AF06	餐具保洁柜	≥1800*760*800+150 mm	砂板制造，台面板厚为≥1.2mm。下层板厚≥1.2mm 304#，采用304# 1.5mm 不锈钢板作为加强梁，φ38mm厚度1.2mm 不锈钢304#圆通脚，配不锈钢可调式子弹脚。	3.00	台
AF07	双星右平台（斜背）	≥1800*760*800+150 mm	采用304# 不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.5mm板，星盆材料：≥1.5mm，底加不锈钢板加固；支架柱脚：Φ38mm304#不锈钢管及高度调整钢脚，星盆落水器：≥2寸304# 不锈钢带隔渣，排水管：≥2寸PVC排水管	1.00	台
AF08	餐具保洁柜	≥1500*760*800+150 mm	采用304# 不锈钢贴塑磨砂板制造，台面板厚为≥1.2mm。下层板厚≥1.2mm 304#，采用304# 1.5mm 不锈钢板作为加强梁，φ38mm厚度≥1.2mm 不锈钢304#圆通脚，配不锈钢可调式子弹脚。	2.00	台
AF09	紫外线杀菌灯	≥1100*100*950 mm	采用石英石玻璃，紫外线光波穿透率高强度大。规格：长 ≥920mm，≥2米伸缩套绳，含支架；30w/220v	6.00	台
AF10	方脚双层工作台	≥800*700*800 mm	采用304# 不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调子弹脚。	2.00	台
			1、电压：220V； 2、功率：不低于2.5kw； 3、保温格数：5格；		

AF11	五格保温台	≥1800*700*800 mm	4、工作台面：采用304不锈钢磨砂板，厚度：≥1.2mm； 5、控温装置：带电控开关，温控可调节； 6、功能：缺水保护功能防止干烧； 7、托料盆：≥530mm*320mm*150mm，采用不锈钢深拉伸工艺成型，带盖子；	6.00	台
AF12	电热暖饭车	≥700*700*800 mm	2KW/220V；采用不锈钢贴塑磨砂板制造，台面板厚≥1.0mm。配静音脚轮带刹车	6.00	台
AG	洗消间				
AG01	风幕机	≥1000*180*210 mm	全金属外壳结构，风轮直径：≥120mm；2. 风量：≥1220m <sup>3</sup> /h；3. 噪音：不大于57dB。0.2kw/220v	1.00	台
AG02	四层栅格层架	≥1200*500*1550 mm	采用304#不锈钢磨砂板，层板厚度为≥1.2mm，柱脚：φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	3.00	台
AG03	三星盆台（斜背）	≥2000*760*800+150 mm	材料：采用304不锈钢板制作。面板≥1.5mm，星盆尺寸：≥600*600*280mm；背板与面板采用R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角，≥100mm挡水背；台脚采用≥38*38*1.5mm不锈钢方管及配可调节子弹脚；	1.00	台
AG04	收餐盘柜（小件收集）	≥6600*380*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.5mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管可调	1.00	台

			子弹脚。		
AG05	双层活动工作台	≥800*800*800 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；不锈钢板作加强横梁；支架、通脚φ38*1.2mm不锈钢管配万向脚轮。	1.00	台
AG06	岛式集气罩	≥1200*1200*800 mm	采用304#磨砂不锈钢板，壳体为≥1.5mm厚不锈钢板，隔油网不锈钢板厚≥1.0mm，隔油网规格：≥500*500*50mm。	2.00	台
AG07	长龙式洗碗机	≥3800*800*1520mm	<p>整机采用304不锈钢板双缸漂洗带烘干。</p> <p>入口+洗涤+漂洗+烘干+出口。</p> <p>总功率：不低于40KW。</p> <p>洗涤量2500个/H。</p> <p>洗涤温度：55-60度。</p> <p>耗水量：300-350L/H。</p> <p>洗清水温：82-90度。</p> <p>洗碗机具有质检部门出具(符合国标<b>GB4706.1-2005</b>和<b>GB4706.50-2008</b>标准)的检验报告。</p> <p>餐具产品符合以下检验项目要求：（1）阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）（2）游离性余氯（3）大肠菌群，三项均符合（<b>GB14934</b>）《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》要求合格的检验报告。</p>	1.00	台
AG08	鼓泡式洗碗机	≥1500*800*850 mm	不低于1.5KW/220V，优质加厚不锈钢机身，智能恒温加热，配置智能液晶触控屏可自由控制定时。	1.00	台

AG09	双门消毒柜	≥1310X650X1990 mm	不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。整体门板（带圆形透窗），加深加粗四层分餐盘层架,带推车，子弹头柜脚,隐藏式发热体，触摸式电脑屏控制，热风循环+保洁+中温+高温消毒。	3.00	台
AG10	洗手星连电子感应龙头	≥450*450*250+150 mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板,星盆台面：≥1.2mm板，星盆材料：≥1.2mm,	1.00	台
AG11	灭蝇灯	≥450*70*280 mm	功率：不低于20W，电压：220V，颜色：铝合金（氧化亚光），有很强的诱杀蚊虫能力。	1.00	台
AG12	直线链板式回收系统	≥9000*560*880 mm	餐具回收输送带，采用304#不锈钢贴塑磨砂板制造，台面板厚为≥1.2mm。传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率；电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：不低于1KW；传送速度：5~20m/min；传送链板为食品级材质，卫生安全；链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力；操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯；	1.00	套
AH	餐厅				
AH01	地架（承台架）	≥800*800*200 mm	采用304#不锈钢磨砂板,层板厚度为≥1.2mm,柱脚：φ38mm#304#不锈钢及高度调整钢脚	2.00	台
			采用304#不锈钢贴塑磨		

AH0 2	餐具存放 柜台	$\geq 1500 \times 800 \times 800 + 150$ mm	砂板制造, 台面板厚为 $\geq 1.2$ mm。下层板厚 $\geq 1.2$ mm 304#, 采用304# 1.5mm 不锈钢板作为加强梁, $\phi 38$ mm厚度1.2m m 不锈钢304#圆通脚, 配不锈钢可调式子弹脚。	1.00	台
AH0 3	洗手池柜 (斜背)	$\geq 1800 \times 600 \times 800 + 150$ mm	采用304#不锈钢磨砂贴塑板, 星盆台面: $\geq 1.2$ m m板, 星盆材料: $\geq 1.2$ m m,	3.00	台
AH0 5	五格餐盘	304#不锈钢 $\geq 360 \times 260 \times 20$ mm	304# 不锈钢	1000.00	个
AH0 6	筷子	304#不锈钢长度约220 mm	304# 不锈钢	1000.00	对
AH0 7	餐勺	304#不锈钢长度 $\geq 170$ mm	304# 不锈钢	1000.00	个
AH0 8	汤碗	304#不锈钢 $\geq 140$ mm	304# 不锈钢	1000.00	个
AH0 9	洗碗机分 配器	智能双泵, 与机器同步 配长龙式洗碗机	智能双泵	1.00	台
AH1 0	洗碗机专 用清洁剂	20L	专业清除餐具油垢和油污; 具有消毒, 杀菌, 无毒, 无异味, 低泡, 无腐蚀、安全高效	1.00	桶
AH1 1	洗碗机专 用催干剂	20L	加快餐具干燥; 具有浓缩、高效的特性, 能够提高洗碗机的工作效率	1.00	桶
AI	抽排烟系统				
AI01	集油烟管 (烧全焊)	$\geq 900 \times 800$ mm	采用 $\geq 1.2$ mm厚不锈钢制作。	132.00	m <sup>2</sup>
AI02	集油烟管 (烧全焊)	$\geq 800 \times 700$ mm	采用 $\geq 1.2$ mm厚不锈钢制作。	46.00	m <sup>2</sup>
AI03	抽油烟管 (烧全焊)	$\geq 900 \times 800$ mm	采用 $\geq 1.2$ mm厚不锈钢制作。	153.00	m <sup>2</sup>
AI04	风管三通	900×800 mm转800×800 mm	采用 $\geq 1.2$ mm厚不锈钢板。	1.00	个

			1	AI05	防火阀（150℃熔断式）	≥1000×900 mm	采用不锈钢壳体制造。类型:150℃风管防烟防火阀；	1.00	台
							功率：不低于15KW/380V。 流量不低于47830m <sup>3</sup> /h，全压690pa，用料：壳体≥1.2mm板；风轮中盘≥1.2mm，叶片≥1.2mm,外壳≥3mm。 3.弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数<0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g。 4.外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441角钢内支承架，配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 5.锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，同心度高，加注防冻型润滑油。 6.压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 7.供应商所投离心式通风机 防水试验符合检验依据（GB/T4208）相关检测标准，并取得《产品防水等级认证证书》，同时提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效的检验（测）报告扫描件。无提供视		

						<p>为不响应或负偏离。</p> <p>8.供应商所投产品：离心式通风机，有满足恒定湿热测试，测试依据：GB/T2423.3-2016对样品进行恒温湿热测试，测试条件：样品于45℃温度。90%RH相对湿度的环境中贮存720/h测试。测试结果：产品外观正常，无生锈、变形现象，判定合格。提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效的检验（测）报告扫描件。无提供视为不响应或负偏离。</p> <p>9.供应商所投离心式通风机，能满足测试依据，依据标准JB/T9535-2013对样品进行户外防腐等级WF2测试。①低温测试，依据GB/T2423.1中的试验Ab:样品的温度稳定在-20℃连续保持2小时。WF2低温测试样品外观应无损坏、变形等现象，通电运行正常，样品表面无腐蚀。②IP54防护等级，依据GB/T4208对样品进行IP54防护等级WF2测试。低温测试，外壳防护等级IP54。IP54测试后，样品内部应无尘进入。IPX4测试后，样品内部无水进入。③二氧化硫腐蚀试验，依据GB/T2423.33对样品进行二氧化硫腐蚀试验，进行10次循环，每个循</p>			
			AI06	离心式通风机	<p>处理流量不低于47830m3/h 功率：不低于15KW/380V</p>	<p>1.00</p>	台		

						<p>分为两个阶段，第一阶段为8小时二氧化硫。第二阶段为16小时常温冷凝，一天为一个循环，总计为期10天。WF2检测结果：表面无腐蚀现象，绝缘电阻值&gt;2Ω，工频电压无绝缘击穿或表面闪络现象，判定合格。提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效检验（测）报告扫描件。无提供视为不响应或负偏离。</p> <p>10.供应商所投离心式通风机能效1级效率检测符合检验依据（GB 19761-2020）《通风机能效限定值及能效等级》，提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效检验（测）报告扫描件。无提供视为不响应或负偏离。</p> <p>11.供应商所投离心式通风机依据（GB/T24021）《环境管理 环境标志与声明自我环境声明II型环境标志》标准，产品达到（GB19761）《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求,获得中国环境标志（II型）产品认证证书。提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效检验（测）报告扫</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p><b>插件。</b>无提供视为不响应或负偏离。</p> <p><b>12.</b>供应商所投离心式通风机防爆适用检测依据（GB/T3836.1）《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》，（GB /T3836.1）《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的 设备》标准，抗冲击试验：直径25mm钢制冲头（25mm）冲击最薄弱部位壳体、护盖试验。<b>提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效 的检验（测）报告扫描件。</b>无提供视为不响应或负偏离。</p>		
	AI07	风机消音箱板	配风机	采用≥1.0mm厚不锈钢板。内衬吸音棉，不锈钢边条压实。	1.00	台
	AI08	降压风机启动器	配抽风机	<p>1、电器配件通过软启动调压方式启动电机。</p> <p>2、产品需符合GBT3797-2016《电气控制设备》以及GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备》其中保护电路有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值1.74mΩ，施加1.89kV（Ac），施加时间5秒，无损坏性放电现象，<b>提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效 的检验（测）报告扫描件；</b></p> <p>3、产品需符合GB4706.</p>	1.00	套

			1-2005标准，通用要求，通过机械强度试验，提供第三方检验（测）机构（带 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 认证标志）或质检部门出具的有效的检验（测）报告扫描件。		
AI09	风机支承基架	国标槽钢	国标槽钢支架与设备配置，地面基础，安全坚固实用。	1.00	套
AI10	风机弹簧减振器	配套风机	基装式铸铁外壳，加厚橡胶底座	1.00	套
AI11	抽风机软接	配抽风机	国标帆布（采用耐油帆布 <b>ABS</b> 塑料加铝箔复合材料制作）。	1.00	套
AI12	不锈钢风机出口消音管弯管（加防护网）	配抽风机	采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板。内衬吸音棉，不锈钢边条压实。	1.00	套
			处理风量： $\geq 48000\text{M}^3/\text{H}$ ，净化器油烟去除率 $\geq 90\%$ ，高效达标。外壳选用冷轧钢板材质，表面覆盖结实耐用的环氧树脂漆，采用喷涂烤漆工艺处理，防水防尘，环保耐用。 所投产品需提供第三方检验（测）机构（带 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 认证标志）或质检部门出具的有效 的检验（测）报告扫描 件。无提供视为不响应或 负偏离： ①产品整机依据GB/T2423.34-2012标准相关测试要求在高低温环境箱内循环测试50次后，外观和功能均正常。 ②产品整机依据GB/T24		

AI13	静电油烟 净化器	处理风量：≥48000M3 /H	<p>23.22-2012标准进行温度变化测试,测试条件：1. 低温/保持时间：-41℃/30min。</p> <p>2.高温/保持时间：101℃/30min。</p> <p>3.温度变化速率：10℃/min。4.循环次数：≥800次后外观正常，结果合格。</p> <p>③产品整机依据GB/T2423.1-2008标准进行低温试验，测试条件：1.测试前，对样品的外观、功能检查；2.将待测样品不通电，放入恒温恒湿箱中；3.将温度以1℃/min的速率下降至（-10±2）℃，保持408H；4.测试完成后，将温度升至25℃保持2H，再检查样品外观、功能，测试后样品外观正常、功能正常、结果合格。</p> <p>④产品的变压器和相关电路的过载保护符合GB4706.1-2005的标准要求。</p> <p>⑤所投产品具备中国环境标志(II型)产品认证证书。</p>	1.00	台
AI14	油烟净化器支架	槽钢结构	与设备配置	1.00	套
AI15	丝吊杆/法兰/配件	配爆螺丝配圆M10丝杆和M10带垫片螺母。	五金配件	1.00	项
AI16	进风弧形导风板	配排风管	采用1.5mm厚不锈钢现场制作。	1.00	项
AI17	角钢支架（含防锈处理）	/	五金配件	1.00	项
AI18	开墙孔及 收口	/	配套900*800 mm、800*800 mm、800*700	1.00	项

	修改		mm、700*600mm		
<b>AJ</b>	<b>洗碗机排气</b>				
AJ01	低噪声风机	/	1.1KW/380V/6000风量	1.00	台
AJ02	排气管道	配套各类法兰变径/含变管三叉管	采用304#不锈钢贴塑磨砂板制造	1.00	项
AJ03	不锈钢抽风管	≥600×600 mm	1、采用≥1.0mm厚304#不锈钢制作。	73.00	m <sup>2</sup>
AJ04	防火阀	≥700×750 mm	1、类型:150℃风管防烟防火阀； 2、产品经过5个周期，共120h盐雾试验腐蚀试验后，阀门能正常开启，耐火试验1.5h，阀门表面不出现连续10s以上的火焰，提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMAA认证标志）或质检部门出具的有效的检验（测）报告扫描件。	1.00	台
AJ05	不锈钢弯头	≥600×600 mm	采用≥1.0mm厚304#不锈钢制作。	1.00	台
AJ06	抽风机软接	配抽风机	国标帆布	2.00	台
			1、降压启动方式配套风机，正反切换，保证电机正转及反转切换正常运行； 2、工变频转换：电机由工频切换到变频或者变频切换到工频的正常调速及运行； 3、一控一，提高压力控制精度，运行降低成本，节约能源降低电机的噪音； 4、产品需符合GB/T3797-2016《电气控制设备》以及GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备》其中保护电路		

AJ07	风机控制箱	配抽风机	<p>有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值1.74 mΩ，施加1.89kV（Ac），施加时间5秒，无损坏性放电现象，提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效检验（测）报告扫描件；</p> <p>5、产品需符合GB4706.1-2005标准，通用要求，通过机械强度试验，提供第三方检验（测）机构（带CNAS或CMA认证标志）或质检部门出具的有效检验（测）报告扫描件。</p>	1.00	台
AJ08	风机支架	6# 国标槽钢	6# 国标槽钢	1.00	台
AJ09	风机弹簧减振器	配套风机	阻尼式	1.00	套
AJ10	不锈钢出风口防雨弯头	配出风口	采用≥1.0mm厚304#不锈钢板。	1.00	台
AJ11	开墙孔及修复	/	配套900*800 mm、800*800 mm、800*700 mm、700*600 mm	1.00	项
AK	送新风系统				
AK01	送风管（烧全焊）	≥700×800 mm	采用≥1.2mm厚不锈钢制作。	183.00	m <sup>2</sup>
AK02	送风管（烧全焊）	≥700×600 mm	采用≥1.2mm厚不锈钢制作。	130.00	m <sup>2</sup>
AK03	送风管（烧全焊）	≥600×600 mm	采用≥1.2mm厚不锈钢制作。	75.00	m <sup>2</sup>
AK04	风管三通	700×800 mm转700×600 mm	采用≥1.2mm厚不锈钢板。	1.00	个
AK05	风管三通	700×600 mm转600×600 mm	采用≥1.2mm厚不锈钢板。	1.00	个
			用料：外壳体采用≥1.5		

AK06	低噪音离心式通风机	处理流量31660m <sup>3</sup> /h 功率：11KW/380V	mm钢板制作；风轮中盘≥1.5mm，叶片≥1.5mm,外壳≥3mm。流量≥31660m <sup>3</sup> /h,全压613pa，	1.00	台
AK07	风机起动机	配风机	国标电器配件，通过软启动调压方式启动电机。	1.00	套
AK08	风机支承基架	国标槽钢	国标槽钢支架与设备配置，地面基础，安全坚固实用。	1.00	套
AK09	风机弹簧减振器	配套风机	基装式铸铁外壳，加厚橡胶底座	1.00	套
AK10	风机软接	配套风机	国标帆布（采用耐油帆布ABS塑料加铝箔复合材料制作）。	1.00	套
AK11	风嘴（侧底出）	≥180mm	采用≥1.0mm厚不锈钢板。内衬吸音棉，不锈钢边条压实。	40.00	台
AK12	风机进水接驳	配套风机	配DN15PVC角阀及水管	1.00	套
AK13	不锈钢风机口消音管弯管（加防护网）	配套风机	采用1.0mm厚不锈钢板。内衬吸音棉，不锈钢边条压实。	1.00	套
AK14	丝吊杆/法兰/配件	配爆螺丝配圆M10丝杆和M10带垫片螺母。	五金配件	1.00	项
AK15	角钢支承基架（含防锈处理）	/	五金配件	1.00	项
AK16	开墙孔及修复	/	配套900*800 mm、800*800 mm、800*700 mm、700*600 mm	1.00	项
AL	配套安装				
AL01	砖砌体拆除	/	拆除原有砖墙	8.36	m <sup>2</sup>
AL02	门窗拆除	/	拆除原有门	1.00	樘
AL03	开门洞	/	/	2.20	m <sup>2</sup>
AL04	封门洞	/	包收口	2.20	m <sup>2</sup>

AL05	开传送带 孔洞	/	包收口	1.00	项
AL06	拆除地面 砖	/	/	558.00	m <sup>2</sup>
AL07	拆除墙面 瓷砖	/	/	105.60	m <sup>2</sup>
AL08	铺地面瓷 砖	面层材料品种、规格、 颜色:300*300砖	包安装铺垫	558.00	m <sup>2</sup>
AL09	墙面瓷砖	面层材料品种、规格、 颜色:300*600墙砖	包安装铺垫	105.60	m <sup>2</sup>
AL10	拆除天面 抹灰	/	/	685.00	m <sup>2</sup>
AL11	拆除原有 旧排烟管 道	约80米, 600*800 m m/600*600 mm /500 *500 mm旧油、烟管	包拆除包清理运输	1.00	项
AL12	拆除原有 旧设备	约50件炉、台、盆、架 、电器等	包拆除运输至校内指定地 点	1.00	项
AL13	原煤气管 改阀	改管留2个1寸气阀	/	1.00	项
AL14	清理原有 沟渠	清理除余泥修补	/	1.00	项
AL15	清洗原有 隔油池	清理除余泥修补	/	1.00	个
AL16	垃圾清理	1.材料运输 2.垃圾清理	/	65.00	m <sup>3</sup>
AL17	砌块墙体 (200厚 地梁加固 )	1.砌块品种、规格、强 度等级:轻质砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	/	10.30	m <sup>3</sup>
AL18	铝合金玻 璃门窗	1.玻璃品种、规格、颜 色:12厘钢化玻璃	/	38.00	m <sup>2</sup>
AL19	吊顶天花	1.龙骨材料种类、规格 、中距:装配式U型轻钢 天棚龙骨 2.面层材料品种、规格: ≥600*600*1.0 mm铝 扣板	/	65.00	m <sup>2</sup>
AL20	块料墙面	1.面层材料品种、规格 、颜色: ≥300*600 m m墙砖	/	75.00	m <sup>2</sup>

AL21	天面油漆 抹灰	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆三遍	/	685.00	m <sup>2</sup>
AL22	不锈钢钢化玻璃（ 半钢半玻 ）门	1500*2200 mm、10 00*2200 mm、900*2 200 mm	/	15.52	m <sup>2</sup>
AL23	传菜通道 弹簧门	不锈钢传菜门、大理石 承台、铝合金玻璃窗	/	2.75	m <sup>2</sup>
AL24	传递窗	1.铝合金玻璃窗 2.大理石面钢筋混凝土 承台	/	2.25	m <sup>2</sup>
AL25	排水沟	1. ≥360 mm宽，深度 ≥100 mm 2.砖砌、三面贴白瓷片 3.水泥砂浆抹灰	/	48.00	m
AL26	不锈钢水 沟盖板	≥360 mm宽	/	17.28	m <sup>2</sup>
AL27	不锈钢网 罩	≥450*450*250 mm	/	2.00	个
AL28	挖沟槽土 方	/	/	5.60	m <sup>3</sup>
AL29	区间配电 箱ZAP-A	1.名称：区间配电箱ZA P-A 2.距地安装高度1400m m	/	1.00	个
AL30	区间配电 箱ZAP-B	1.名称：区间配电箱ZA P-B 2.距地安装高度1400m m	/	1.00	个
AL31	区间配电 箱ZAP-C	1.名称：区间配电箱ZA P-C 2.距地安装高度1400m m	/	1.00	个
AL32	区间配电 箱ZAP-D	1.名称：区间配电箱ZA P-D 2.距地安装高度1400m m	/	1.00	个
AL33	单相带接 地防溅保 护16A单	1.名称：单相带接地防 溅保护16A单三插座	/	8.00	个



	三插座				
AL34	单相带接地防溅保护10A二三插座	1.名称: 单相带接地防溅保护10A二三插座	/	15.00	个
AL35	控制开关	单联单控开关	/	4.00	个
AL36	控制开关	双联单控开关	/	3.00	个
AL37	控制开关	三联单控开关	/	1.00	个
AL38	三防LED灯 (含灯罩)	1.名称: LED灯 2.规格: $\geq 30W$ 3.吊链式	/	8.00	个
AL39	LED灯	1.名称: LED灯 2.规格: $\geq 40W$ 3.吸顶安装	/	26.00	个
AL40	LED灯灯盘	1.名称: LED灯盘 2.规格: 3*18W	/	12.00	个
AL41	紫外线灯	三防罩单支	/	6.00	套
AL42	电线	1.名称:电气配线ZRBV-2.5	/	1525.00	m
AL43	配线 25mm <sup>2</sup>	1.名称:电气配线ZR-BV 25mm <sup>2</sup>	/	115.00	m
AL44	配线 16mm <sup>2</sup>	1.名称:电气配线ZR-BV 16mm <sup>2</sup>	/	480.00	m
AL45	配线 10mm <sup>2</sup>	1.名称:电气配线ZR-BV 10mm <sup>2</sup>	/	575.00	m
AL46	配线 6mm <sup>2</sup> 2	1.名称:电气配线ZR-BV 6mm <sup>2</sup>	/	75.00	m
AL47	配线 4mm <sup>2</sup> 2	1.名称:电气配线ZR-BV -4mm <sup>2</sup>	/	56.00	m
AL48	电线槽	1.名称: 热镀锌电气线槽 2.规格: 100*100 mm	/	45.00	m
AL49	电线槽	1.名称: 电气线槽 2.规格: 100*40 mm	/	60.00	m
AL50	电线槽	1.名称: 电气线槽 2.规格: 60*40 mm	/	50.00	m
AL51	电线槽	1.名称: 电气线槽 2.规格: 30*15 mm	/	200.00	m
AL52	电线管	1.名称: 电气配管 2.规格: DN20	/	82.00	m

AL53	电线管	1.名称: 电气配管 2.规格: DN25	/	165.00	m
AL54	电线管	1.名称: 电气配管 2.规格: DN32	/	46.00	m
AL55	接线盒	1.名称: 接线盒	/	40.00	个
AL56	凿槽	1.墙面凿槽、水泥砂浆 恢复	/	130.00	m
AL57	PPR给水 管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25mm	/	30.00	m
AL58	PPR给水 管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20mm	/	55.00	m
AL59	PPR给水 管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN15mm	/	121.00	m
AL60	角阀	1.类型:角阀 2.规格:DN15	/	40.00	个
AL61	水龙头	1.类型:不锈钢水龙头 2.规格:DN15	/	3.00	个
AL62	球阀	1.类型:球阀 2.规格:DN50	/	1.00	个
AL63	球阀	1.类型:球阀 2.规格:DN25	/	5.00	个
AL64	球阀	1.类型:球阀 2.规格:DN15	/	3.00	个
AL65	凿槽	1.地面凿槽、水泥砂浆 瓷砖恢复	/	102.00	m
AL66	排水管DE 75	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DE75mm	/	102.00	m
AL67	排水管DE 50	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DE50m m	/	26.00	m
		1.名称: 不锈钢卡箍固定			

AL68	防臭隔气 地漏	1.材质:不锈钢刀型隔气 地漏 2.规格:DE75	/	5.00	个
------	------------	---------------------------------	---	------	---

（二）产品工艺要求

**1.**当不锈钢设备遇上两项设备接触时，设备应互相紧贴接触而无需施以焊接，接合位也能坚固及稳定，当不锈钢设备必须要摺弯及弄曲时，设备要保持平滑齐整一致，所有突起损坏的外貌，必须施以打磨，使完成表面不留焊接或不能存在曲涨痕迹，当不锈钢遇上切边剪口时，必须保持平直及把刺边磨去使之平滑，不伤害人体。当不锈钢设备遇上斜位接口或凸起角位连接时，设备必须保持外貌一致，不可存在接位互相迭起之现象。

所有厨具表面不能出现焊接痕迹和砂眼存在，若出现焊接痕迹将不在接受。不锈钢在焊接处理后，应完全避免可能出现锈蚀现象。螺栓及螺丝可采用适当的工序焊接以免产生炭化沉渍。在每个焊接位表面必须磨光以防锈蚀，底部应适当磨平或涂上金属色泽防锈漆料，避免氧化及锈蚀。

所有外露的设备表面应尽量避免使用螺栓、螺丝及铆钉头。若需要用螺栓及螺丝应为隐藏式。

**2. 焊接**

焊接必须采用电弧焊或氩气焊，不允许采用其他焊接方式。焊条须与金属条本身成分相同，透彻的焊接，不能有砂眼和裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。添料必须磨平及磨光至焊接物的本身颜色一样。器具的工作面如工作台、两件不锈钢必须碰口连接的焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡的方式。

所有焊接应尽量在工厂内处理及表面处理，花纹应磨平磨光处理与原来的不锈钢一样，尽量较少在工地焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用连接及磨平处理圆滑。磨平磨光方法将按以下的“磨平磨光”表面处理一节进行。焊接底部应涂以防锈漆处理，以防经焊接后发生锈蚀。

**3.磨平、磨光、表面处理**

所有在表面能看见的焊接需要适当的磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平，不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光及作最后花纹处理。

所有由于不锈钢在加工时产生的折裂，锯齿边等问题都需要磨平磨光圆滑。所有焊接磨平后不能有重叠现象。

设备的外表处理需符和NO.4表面处理法，里面则最低限度为NO.2B处理法。不锈钢在加工时的划线需要磨光处理。

**4.除锈处理**

不锈钢在焊接后为防止氧气腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面需磨光防锈蚀，底部适当地磨平后需涂上金属色泽的防锈涂料。

当焊接镀锌框架时，应尽量在框架未镀锌时焊接，如果要焊接镀锌框架，则需在焊接后涂上金属光泽的锈涂料。

**5.制件风管要求**

制作风管不能有横向拼接缝，尽量减少拼接缝。矩形风管底边管度等于或小于900mm时，地面管不应有拼接缝，大于900mm时，不应有横向拼接缝。

金属风管与法兰连接时，风管必须翻边，且翻边平整，紧贴法兰，宽度大于或等于7mm，翻边处裂缝和小裂口应闭合。

		排风罩开口尺寸 <b>500×400mm</b> ，间距 <b>500mm</b> ，具体位置应与灶具配合。 所有的风管必须用 <b>5</b> 线以上轱骨机轱 <b>5</b> 线式以上成形增强风管的硬度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表二：长龙式洗碗机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		设备名称	规格	技术要求	数量	单位
	1	长龙式洗碗机	≥3800*800*1520mm	整机采用 <b>304</b> 不锈钢板 双缸漂洗带烘干。 入口+洗涤+漂洗+烘干+出口。 总功率：不低于 <b>40KW</b> 。 洗涤量 <b>2500</b> 个/H。 洗涤温度： <b>55-60</b> 度。 耗水量： <b>300-350L/H</b> 。 洗清水温： <b>82-90</b> 度。 洗碗机具有质检部门出具(符合国标 <b>GB4706.1-2005</b> 和 <b>GB4706.50-2008</b> 标准)的检验报告。 餐具产品符合以下检验项目要求：（1）阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）（2）游离性余氯（3）大肠菌群，三项均符合（ <b>GB14934</b> ）《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》要求合格的检验报告。	1.00	台
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。					

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省培英职业技术学校，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p><b>一、电子投标文件（必须提供）：</b></p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p><b>非加密电子版投标文件使用情形：</b>当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p><b>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：</b>（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。<b>纸质投标文件使用情形：</b>当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费（不含税）：（1）以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数；（2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照1.1%计取；
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	其他，说明，中标（成交）通知书与发票送达：中标（成交）通知书、服务费（标书款）发票现场领取或邮寄，中标（成交）通知书、我司可通过快递方式送达给中标（成交）人，服务费（标书款）发票以邮件方式发送电子发票。采购合同送达：中标（成交）人可采用邮寄方式将签订的合同或现场递交我司。1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

## **5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

**5.1**联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**5.2** 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

**5.3** 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

**5.4**联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**5.5**联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

**5.6**联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6.关联企业投标说明**

**6.1** 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

**6.2** 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## **8.纪律与保密事项**

**8.1**投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

**8.2**在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。



8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

## 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

## 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

## 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 6.投标保证金

### 6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

### 6.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

**1.1 开标程序**

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

**1.2开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。**

**1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：**

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

**3.1中标公告：**

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东志正招标有限公司(<https://www.zztender.com/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面

形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3.2中标通知书:

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### 3.3终止公告:

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东志正招标有限公司(<https://www.zztender.com/>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

#### 2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

#### 2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：

电话：

传真：

邮箱：

地址：

邮编：

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188500、83188511

邮 编：510030

传 真：020-83357559

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(学校厨房设备采购及配套安装): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）：



序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	——	2%	节能产品、环境标志产品价格扣除： <b>1.</b> 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予 <b>2%</b> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 <b>2.</b> 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予 <b>2%</b> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。 <b>3.</b> 对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或2023年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供签署及盖章合格的投标函）	不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供签署及盖章合格的投标函） 1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。 2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8	本项目不接受联合体投标。	本项目不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（服务）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

表二符合性审查表：

采购包1（学校厨房设备采购及配套安装）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	符合投标有效期
2	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表；④分项报价表
3	投标报价	投标报价没有超出预算金额或最高限价/投标报价符合招标文件要求的。
4	标注“★”的条款的满足情况	完全满足招标文件中标注“★”的条款
5	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形

## 2.投标文件澄清

**2.1**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.详细评审

采购包1(学校厨房设备采购及配套安装):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 <b>15.0</b> 分 技术部分 <b>55.0</b> 分 报价得分 <b>30.0</b> 分	
	技术参数的响应情况 (25.0分) ，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 5.0; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; ）	投标人提供的货物完全满足采购需求中技术参数要求的得 <b>25</b> 分，投标人提供的货物不满足采购需求中技术参数要求的，按以下要求得分： 有 <b>1-3</b> 项（含本数）条款为负偏离的得 <b>20</b> 分； 有 <b>4-6</b> 项（含本数）条款为负偏离的得 <b>15</b> 分； 有 <b>7-9</b> 项（含本数）条款为负偏离的得 <b>10</b> 分； 有 <b>10-12</b> 项（含本数）条款为负偏离的得 <b>5</b> 分； 有 <b>13-14</b> 项（含本数）条款为负偏离的得 <b>1</b> 分； 有 <b>15</b> 项（含本数）以上条款为负偏离的得 <b>0</b> 分。 注：采购需求有特别说明的，按采购需求的要求提供相关证明文件，需求没有要求的，按照投标人提供《技术和服务要求响应表》的响应情况作为评审依据，不按要求提供评审依据不得分。

技术部分	厨房布局方案 (13.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 5.0; 9.0; 13.0; ）	根据采购需求采购人提供的平面图纸；对厨房进行布局出图方案，以布局图纸方案作为评分依据，需包括厨房设备平面图、排油烟图、送鲜风图、电位图、给水排水图纸等进行评审： 1、厨房布局方案内容能对本项目实际需要进行详细描述，能提供上述图纸及图纸方案的解读，并制定厨房运营制度及运营方法、科学合理，能够提升厨房投入使用后的整体运营安全及效率，符合项目现场实际情况的要求及采购人对供餐出餐的要求，得13分； 2、厨房布局方案较可行、方案内容较详细，能提供上述图纸及方案的解读，能涉及到本项目的需要描述，基本符合项目现场情况及采购人对供餐出餐的要求，得9分； 3、厨房布局方案有一定的可行性、方案内容基本完整，能提供上述部分图纸及方案的解读，能部分涉及到本项目的需要描述，部分符合项目现场情况及采购人对供餐出餐的要求，得5分； 4、厨房布局方案可行性欠缺、内容欠缺，未能提供上述图纸及方案的解读，对项目的理解能力，不符合项目现场情况，得1分； 5、未提供上述内容或其他情形，得0分。注： 1）厨房设备布置：需符合项目现场实际情况及采购人对供餐出餐的要求， 2）图纸方案中：需包含采购需求清单中的设备产品。
	项目总体方案评价 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 6.0; ）	根据投标人提供的项目总体方案（包括但不限于：项目整体组织部署、项目进度计划、包装、保险及发运、保管要求等内容）进行评审： 1、项目总体方案合理可行，能够准确把握项目的目标 and 需求，在项目实施过程中能得到有效的执行和运用的，得6分； 2、项目总体方案较合理可行，能够较准确把握项目的目标 and 需求，在项目实施过程中能得到执行和运用的，得3分； 3、项目总体方案不够合理可行，不能够准确把握项目的目标 and 需求，在项目实施过程中不能得到执行和运用的，得1分； 4、未提供上述内容或其他情形，得0分。
	项目安装调试实施方案 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 6.0; ）	根据供应商提供的安装、调试方案（包括但不限于：安装人员、安装进度、调试规定及安排等）进行评审： 1、安装、调试方案具有针对性，根据需求提出详细具体的安装方法、调试方案等得6分； 2、安装、调试方案较为简单，基本能符合需求，有提出安装方法、调试方案得3分； 3、有方案，但提出安装方法、调试方案不全的得1分； 4、未提供上述内容或其他情形，得0分。
	货物质量管理制度 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商提供的货物质量管理制度（包括但不限于：货物的质量管理、货物的质量保证、货物异常的反馈和处理等）进行评审： 1、货物质量管理制度切实可行，工作思路严谨、清晰，内容完整，得5分； 2、货物质量管理制度可行性一般，工作思路较严谨、清晰，但内容稍有欠缺但总体框架完整，得3分； 3、货物质量管理制度可行性欠缺，脱离采购实际需求，内容及总体框架不完整，得1分。 4、不提供上述内容或其他情形，本项不得分。

商务部分	同类业绩项目 (6.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; )	投标人自 <b>2021</b> 年以来(以合同签订时间为准)承接的同类项目业绩情况进行评审(分支机构投标的, 总公司(总所)业绩可纳入评审): 投标人每提供一个同类项目业绩得 <b>2</b> 分, 本项最高得 <b>6</b> 分。注: 业绩证明需提供合同复印件, 不提供或提供不全不得分。
	售后服务方案 (6.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; )	根据投标人所提供认证证明材料情况进行评分。1、投标人获得质量管理体系认证证书, 得 <b>2</b> 分; 2、投标人获得职业健康安全管理体系认证证书, 得 <b>2</b> 分; 3、投标人获得环境管理体系认证证书, 得 <b>2</b> 分。注: 需同时提供以下材料: 1.提供认证证书复印件并加盖公章; 2.打印网站公布的信息资料【网址以 <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> /网站公布为准(投标人可通过网站首页进行查询打印)】, 已失效或撤销或暂停的不得分, 同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的信息资料, 否则为 <b>0</b> 分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的, 投标人必须提供发证机构出具的证明函。上述证书如因成立时间不足 <b>3</b> 个月的原因未能获得的, 可对应得分。
	应急维修响应时间 (3.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 2.0; 3.0; )	对投标人的应急维修响应时间的承诺进行评审: 1.应急维修响应时间 <b>≤1</b> 小时, 到达现场提供服务时间 <b>≤4</b> 小时, 得 <b>3</b> 分。2.应急维修响应时间 <b>≤2</b> 小时, 到达现场提供服务时间 <b>≤8</b> 小时, 得 <b>2</b> 分。3.应急维修响应时间 <b>≤3</b> 小时, 到达现场提供服务时间 <b>≤12</b> 小时, 得 <b>1</b> 分。4.其他情形或未提供上述内容, 得 <b>0</b> 分。注: 提供应急维修响应时间的承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章, 不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 4.汇总、排序

采购包1:

将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外, 中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目

合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_

签订日期：    年    月    日

甲 方：广东省培英职业技术学校

电 话：        传 真：        地 址：

乙 方：

电 话：        传 真：        地 址：

根据 广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》第三编 合同的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥                    ；    大写：						

合同总额包括乙方设计（如有）、购置、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期及交货地点

1.交货期：在合同签订之日起40个日历天内完成货物的进场、安装、调试及验收。

2.交货地点：广州市甲方指定地点

## 五、付款方式

1期：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的**60%**；

2期：全部合同货物到达交货地点，并安装调试且经甲方验收合格后7个工作日内，凭相应等额发票、验收单及甲方确认后的盖章文件，甲方支付合同余额给乙方；

1、甲方每次办理支付项目款之前，乙方都应开具等额发票，若因乙方未及时开具发票以致甲方逾期支付款项的，责任不在甲方。

2、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

## 六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(费用含在合同价中/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过**60**天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_小时内响应，\_\_小时内到达现场，\_\_小时内处理完毕。若在\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须提供同型号的设备予甲方临时使用，费用含在合同价中，甲方不再向乙方支付费用。

## 七、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

## 八、验收

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## 九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价**5%**的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价**3%**的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的**5%**的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的**3‰**向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》第三编 合同处理。

## 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后**1**日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。



- 3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.合同一式\_\_份，其中甲方\_\_份，乙方\_\_份，监管部门壹份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表/授权代表（签字）：	法定代表/授权代表（签字）：
日期：	日期：
邮政编码：	邮政编码：
开户名称：	开户名称：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户账号：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2024-33099**

采购项目编号：**440001-2024-33099**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

## 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目”项目的招标[采购项目编号为：440001-2024-33099]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目”项目采购[采购项目编号为440001-2024-33099]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七:

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东省培英职业技术学校

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

## 中小企业声明函（货物）

■ ■ ■ ■ ■ ■



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

#### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

##### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

##### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目招标中获中标（采购项目编号：440001-2024-33099），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： \_\_\_\_\_  
投标人法定地址： \_\_\_\_\_  
投标人授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
承诺日期： \_\_\_\_\_

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省培英职业技术学校厨房设备采购及配套安装项目”项目（采购项目编号：440001-2024-33099）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： \_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
地址/邮编： \_\_\_\_\_  
电话/传真： \_\_\_\_\_  
日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。



格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
  - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
  - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)  
联系地址：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 采购合同履约保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

### 五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日