
[illegible]

25.04.27	A	施工图出图
日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description
建设单位 Client		
广东省代建项目管理局		

[illegible]

20mm厚水泥砂浆抹光

70#C30 细石砼,  $\phi 6@200$  单层双向

无纺布一层

20mm 高密度塑料防水板

5cm 砂浆找平层

地下室底板

地下室柱

浇筑前在墙边钉 $20\times 20$ 木条

浇筑完后挖出木条填结构胶

浇筑前在墙边钉 $20\times 20$ 木条

浇筑完后挖出木条填结构胶

结构板

凸面向下

$20\times 20$ 遇水膨胀止水条

$20\times 20$ 遇水膨胀止水条

200

结构板

钢盖板及钢地沟梁

详02J331

92


20厚WP20聚合物防水水泥砂浆保护层

2厚聚合物水泥基防水涂料 (2遍以上)

结构层详图

详平面

200 尺寸详平面 200



20厚水泥砂浆抹光  
70厚C30细石砼,  $\phi 6$ @200单层双向  
无纺布一层  
20mm高强防水疏水板  
5%砂浆找平层  
地下室底板

按建筑做法  
施工前先扫干净浮灰  
然后疏水板边外延1000, 刷素水泥浆一

200  
2000  
2000  
1000  
防水层  
防水板  
结构板  
节点  
白面向下  
结构板或筏板基础

4/3

疏水板收头做法 1:20

排水井

疏水板

排水沟

施工前扫干净浮灰

出疏水板1000刷净水泥浆一道

$i=0.5\%$

漏点

1000 2000 2000 1000

1000

200

600

5/3

疏水板

1:2.0

1000 300 200 100

疏水板距邻近墙柱<0.5m, 需对其板部进行处理

处理做法详图4、图5



漏点


施工前先扫干净浮灰


出疏水板1000mm净水泥浆一道

0.5%

集水井

16#地下车库				
子项目名称 Sub-Project				
项目编号 Project No.	25-AL-007	子项目编号 Sub-Project No.	18	
项目负责人 Responsible	姓名 Name	签字 Signature	日期 Date	
审定 Approved by	任为民		2025-04-27	
审核 Reviewed by	倪峰		2025-04-27	
校核 Checked by	刘红		2025-04-27	
设计总负责人 Principal in charge	任为民		2025-04-27	
	周焯恒		2025-04-27	
专业负责人 Discipline Responsible	刘红		2025-04-27	
设计 Designed by	李唐		2025-04-27	
绘图 Drawn by	李唐		2025-04-27	



图纸名称 Sheet Title			
节点大样图			
专业 Discipline	建筑	阶段 Stage	施工图
图号 Sheet No.	80-001	版次 Rev.	A
执业签章 Registration Stamp			
<div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名：任为民</div> <div>注册号：3100125-350</div> <div>有效期至：至2025年10月17日</div> <div></div>			
出图签章 Release Stamp			
<div>工程施工图设计出图 专用章</div> <div>资质证书号：A231001250</div> <div>有效期至2028年10月11日止</div> <div>上海市勘察设计行业协会统一颁发</div>			<div>施工图出图 负责人 安娜</div>
本图须加盖出图签章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped			