广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称:广东含卫工程技术咨询有限公司
机构类别:一类　　认定书编号:19079
业务范围:房屋建筑（含超限高层）工程
有效期至:2026年12月24日




1.5mx1.5m排水沟




盖板横断面钢筋构造图

# 15#报告厅




## 边坡支护8-8剖面图

注：
1、图中标高尺寸单位为m，其余尺寸单位为mm。
2、若未做特别标注，锚杆和锚索与水平方向的角度为20度；
3、各级边坡平台及坡顶平台应与截水沟、格构梁连接，另外采用挂钢筋网格混凝土硬地化处理；
4、本剖面所有竖向坡度大于45度的斜梁，安装模板时，需增加梁模上方安装梁顶模板，以防止泵送浇灌商品混凝土流失。
5、坡底标高仅为示意，应以建筑设计图纸为准。
6、边坡施工过程中若发现地质或现场环境等与设计不符，应及时通知设计及相关单位处理。
7、本项目格构梁做法详见大样图，边坡放坡各级平面均不上人。
8、图中未尽事宜按相关国家规范及标准执行。
9、若现场地形无法按设计的边坡坡率施工，需及时通知边坡设计进行调整。

广东省华南岩土工程有限公司
Guangdong South China Geotechnical Engineering Co., Ltd.
设计资质：岩土工程设计甲级
证书编号：B144065057

| | | |
|---|---|---|
| 审定 | 刘叶红 | |
| 审核 | 陈凯杰 | |
| 校对 | 黄炫栩 | |
| 项目负责 | 陈凯杰 | |
| | | |
| 专业负责 | 张珏鹏 | |
| 设计 | 陈凯杰 | |
| | | |
| 建设单位 | 广东省代建项目管理局 | |
| 工程名称 | 广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目边坡支护设计 | |
| 图纸名称 | 边坡支护8-8剖面图 | |
| 设计阶段 | 施工图 | |
| 设计部门 | 设计部 | |
| 图号 | BP-20 | |
| 日期 | 2025. 05. 18 | |

未经出图盖章不得用于施工

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东省华南岩土工程有限公司
业务范围：工程勘察专业类岩土工程设计甲级
资质证书编号：B144065057
有效期至：2030年01月07日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：陈凯杰
注册号：4406538-AY003
有效期：至2025年06月