

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2026-35711**

采购项目编号：**ZZ0260592**

项目名称：广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目

采购人：广东交通职业技术学院

采购代理机构：广东志正招标有限公司

第一章 投标邀请

广东志正招标有限公司受广东交通职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目

采购计划编号：440001-2026-35711

采购项目编号：ZZ0260592

采购方式：公开招标

预算金额：1,300,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目):

采购包预算金额：1,300,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他计算机软件	综合管理应用平台（含系统对接、及二次开发）	1.00(套)	详见第二章	184,600.00	否
1-2	入侵检测设备	智能威胁检测与分析引擎	1.00(台)	详见第二章	15,295.00	否
1-3	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	60.00(台)	详见第二章	332,700.00	否
1-4	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	16.00(台)	详见第二章	108,800.00	否
1-5	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	18.00(台)	详见第二章	174,600.00	否
1-6	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-访客终端	1.00(台)	详见第二章	19,682.00	否
1-7	锁	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	12.00(个)	详见第二章	5,400.00	否
1-8	其他电源设备	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	12.00(个)	详见第二章	3,000.00	否
1-9	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	12.00(个)	详见第二章	1,188.00	否
1-10	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	32.00(台)	详见第二章	177,440.00	否

1-1 1	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	10.00(台)	详见第二章	68,000.00	否
1-1 2	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	10.00(台)	详见第二章	97,000.00	否
1-1 3	锁	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	5.00(个)	详见第二章	2,250.00	否
1-1 4	其他电源设备	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	5.00(个)	详见第二章	1,250.00	否
1-1 5	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	5.00(个)	详见第二章	495.00	否
1-1 6	绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-网线	39.00(箱)	详见第二章	37,050.00	否
1-1 7	绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-电源线	2,800.00(米)	详见第二章	19,600.00	否
1-1 8	交换设备	综合布线网络系统-交换机	29.00(个)	详见第二章	27,550.00	否
1-1 9	其他建筑建材	综合布线网络系统-线管线槽	2,800.00(米)	详见第二章	11,200.00	否
1-2 0	其他建筑建材	综合布线网络系统-开挖	86.00(米)	详见第二章	12,900.00	否

本采购包涉及本国产品清单

序号	品目名称	采购标的	产品名称
1	入侵检测设备	智能威胁检测与分析引擎	智能威胁检测与分析引擎
2	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端
3	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯
4	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯
5	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-访客终端	天河校区人脸门禁道闸系统-访客终端
6	锁	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁
7	其他电源设备	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源
8	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	天河校区人脸门禁道闸系统-开门按钮
9	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	花都校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端
10	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯
11	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯
12	锁	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁
13	其他电源设备	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源
14	其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	花都校区人脸门禁道闸系统-开门按钮
15	绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-网线	综合布线网络系统-网线
16	绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-电源线	综合布线网络系统-电源线
17	交换设备	综合布线网络系统-交换机	综合布线网络系统-交换机
18	其他建筑建材	综合布线网络系统-线管线槽	综合布线网络系统-线管线槽
19	其他建筑建材	综合布线网络系统-开挖	综合布线网络系统-开挖

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后 45 日历天日内供货、安装、调试及验收。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件或银行出具的资信证明材料复印件） 。
- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）： 本项目属于整体专门面向中小企业采

购，投标人须提供中小企业声明函。所有货物由符合货物（采购标的）所属行业（工业）政策划分标准的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，投标人应按规定提供《中小企业声明函》。属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广东志正招标有限公司（<https://www.zztender.com/>）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东交通职业技术学院

地址：广州市天河区天源路789号

联系方式：020-37223600

2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554238

3.项目联系方式

项目联系人： 潘先生、陈小姐

电话： 020-87554238

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 广东志正招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、说明：

- 1)投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
- 2)本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。
- 3)本招标文件中，凡标有“▲”条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 4)无论招标文件中是否有具体要求，投标人所投的货物及伴随的服务和工程均应符合国家的强制性标准。同时，所投产品的生产制造商应遵守国家关于生产许可的强制规定。
- 5)本项目属于货物类采购项目，中小微企业划分标准所属行业为：工业。
- 6) 本项目核心产品为：天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端。投标人应在投标文件中清晰列明“货物名称、品牌”。注：若存在多项核心产品，当不同投标人提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。
- 7)演示要求：本项目需求内容有演示要求，提供演示的投标人在提交投标文件截止时间到达采购代理机构地点（广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼广东志正招标有限公司会议室）签到等候进行演示。演示开始时间由评标委员会确定，如投标人未能到现场，导致演示环节出现问题，影响得分，投标人责任自负。
- （1）本项目由通过资格、符合性审查的有效投标人于评标过程中进行现场演示，请投标人自行准备相关文件、资料、设备，演示顺序由评标委员会按照智慧云平台系统内前后顺序。
- （2）授权委托代理人可凭身份证原件参加现场演示，参加人数不超过2人（含授权委托代理人在内）。
- （3）如演示过程中需要用到其他专业设备，请投标人自带，评标现场采购代理机构仅提供电源和投影设备（HDMI接口）。
- （4）演示时间不超过15分钟（不含投标人连接设备以及专家提问的时间，采购代理机构确认后开始计时）。
- （5）演示的内容为：详见采购需求及评审办法载明的演示内容。

采购包1（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 45 日历天日内供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例30%,签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%,中标人必须提供相应金额的发票。 2期：支付比例70%,货到交货地点、验收合格，且采购人收到中标人开具的等额正式发票后10个工作日内支付合同总金额的70%。 采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。 本项目如执行国库支付的，采购人在验收合格后10个工作日内办理财政集中支付申请手续，付款按照财政部门国库集中支付的有关规定办理。付款时间为采购人向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间） 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

验收要求	1期：1）采购人于收到供应商验收申请后7日内组织履约验收。采购人及中标人双方将按照双方最终确定的样品，对货物进行验收；货不对板，拒绝收货及安装。2）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。3）项目验收执行《广东交通职业技术学院采购项目验收管理细则》相关规定。
履约保证金	交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：3602078209000282877 户名：广东交通职业技术学院 开户行：工商银行广州市元岗支行 支票提交方式：非现金 汇票、本票提交方式：非现金 说明：1.交纳比例：5% 2.提交时间：合同签订5个工作日内，中标人向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金； 2.提交方式：以保函或转账等非现金形式提交； 3.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形 （1）项目验收合格后，由中标人提出申请，凭采购人出具的无质量及违约问题的证明及履约保证金收据，采购人在15个工作日内无息退还给中标人。采购人逾期退还履约保证金的，自逾期之日起每日按合同总价的0.05%向中标人支付违约金，直至全额退还，不可抗力及乙方自身原因导致逾期的除外。履约保函（保险）形式的不作返还。 （2）不予退还的情形：如在合同履行期间，中标人擅自终止合同或因违反合同约定被采购人解除合同的，履约保证金不予退还；若中标人未履行或未完全履行合同约定义务给采购人造成损失的，采购人有权直接从履约保证金中抵扣实际损失费用，保证金不足以弥补采购人实际损失的，不足部分仍由中标人另行补足赔偿。其他违约责任按照合同约定执行。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心 (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明

1	项目概况	本项目建设内容是在天河校区、花都校区宿舍部署管理学生的综合管理应用平台，人脸门禁终端，摆闸等主要系统设备。主要目的是对住宿生通行权限的管制，通过人脸识别设备，只有经过授权的人才能进入受控的区域，人脸识别设备读取人脸信息匹配权限并传送到门禁控制器，如果允许出入，门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。现在建设的系统,与学校天河校区，花都校区，清远校区大门口正在使用的智能人脸出入管控平台兼容;与出入口门岗系统、人脸识别终端,人行通道闸机无缝对接，数据上互联互通、实时同步，数据格式符合学校标准要求,能够与学校清远校区各栋宿舍楼正在使用的智能人脸出入管控平台兼容;门岗系统，人脸识别终端系统，宿舍通道闸机无缝对接，数据上互联互通、实时同步，数据格式符合学校标准要求。
2	总体要求	1、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。2、★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。3、★本项目不允许进口产品投标。4、★系统对接要求：本项目建设系统需与学校智慧校园融合门户、统一身份认证、数据中心、微门户（移动端）、公寓管理系统、请假管理系统及天河校区、花都校区、清远校区校门现有智能人脸出入管控相关业务平台开展业务对接，实现三校区出入统一平台管理。 【现有系统情况说明】学校智慧校园门户、统一身份、数据中心、微门户、公寓管理系统（品牌：联奕V3.0），上述校区校门已部署人脸出入管控业务平台(品牌:德生,型号:V1.0)、出入口门岗业务系统(品牌:德生,型号:V1.0)、人脸识别终端(品牌:德生,型号:TSV-N3)、人行通道闸机(品牌:德生,型号:TSV-ZJA302)，学校具备统一的出入人员数据交互规范，数据交互格式、业务字段遵循学校现行数据标准。现在的数据接口是http协议类型，学校免费开放接口协议。投标人须承诺：所投建设系统支持按照学校提供的数据交互规范完成业务对接,实现授权数据互联互通、数据实时同步；若涉及硬件适配改造，投标人应充分踏勘评估相关工作量。中标后，中标人须结合学校现有系统实际接口能力，编制完整详细的系统对接实施方案，报采购人审核确认后实施。（投标时提供承诺函，承诺函格式自拟）5、★宿舍区域系统对接要求：本项目建设系统需与学校清远校区各宿舍楼现有智能人脸出入管控相关业务平台开展业务对接，实现三校区出入统一平台管理。【现有系统情况说明】清远校区宿舍楼已部署人脸出入管控平台(品牌:德生,型号:V1.0)、出入口门岗业务系统(品牌:德生,型号:V1.0)、人脸识别终端(品牌:德生,型号:TSV-N3)、人行通道闸机(品牌:德生,型号:TSV-ZJA302)，学校具备统一的出入人员数据交互规范，数据交互格式、业务字段遵循学校现行数据标准。现在的数据接口是http协议类型，学校免费开放接口协议。投标人须承诺：所投建设系统支持按照学校提供的数据交互规范完成业务对接，实现授权数据互联互通、数据实时同步；若涉及硬件适配改造，投标人应充分踏勘评估相关工作量。中标后，中标人须结合学校现有系统实际接口能力，编制完整详细的系统对接实施方案，报采购人审核确认后实施。（投标时提供承诺函，承诺函格式自拟）6、拟派项目经理（1人），应具备信息系统项目管理师证书。
3	售后服务要求	1、质保期限：质保期自项目验收合格之日起不低于3年。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。3.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同等档次的设备予采购人临时使用。

	4	包装、保险及发运、保管要求	1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
	5	安装、调试	1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 3.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	6	相关方案要求	1、项目实施方案：投标人应针对本项目制定项目实施方案（包括但不限于以下内容：①项目实施计划、②包装运输、③安装调试、④产品交付等），方案在设计和制定过程中应充分考虑项目的具体需求和实际情况，能够有效指导项目的具体实施过程，确保项目顺利进行。 2、质量保障方案：投标人应针对本项目制定质量保障措施（包括但不限于：①产品质量保证；②质量保障相关措施等），方案在设计和制定过程中应充分考虑项目的具体需求和实际情况，能够有效指导项目的具体实施过程，确保项目顺利进行。 3、售后服务方案：投标人应针对本项目制定售后服务（包括但不限于以下内容：①质保期内维护措施；②售后服务计划等），方案在设计和制定过程中应充分考虑项目的具体需求和实际情况，能够有效指导项目的具体实施过程，确保项目顺利进行。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。		

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他计算机软件	综合管理应用平台（含系统对接、及二次开发）	套	1.00	184,600.00	184,600.00	工业	详见附表一
2		入侵检测设备	智能威胁检测与分析引擎	台	1.00	15,295.00	15,295.00	工业	详见附表二

3	△	其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	台	60.00	5,545.00	332,700.00	工业	详见附表三
4		其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	台	16.00	6,800.00	108,800.00	工业	详见附表四
5		其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	台	18.00	9,700.00	174,600.00	工业	详见附表五
6		其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-访客终端	台	1.00	19,682.00	19,682.00	工业	详见附表六
7		锁	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	个	12.00	450.00	5,400.00	工业	详见附表七
8		其他电源设备	天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	个	12.00	250.00	3,000.00	工业	详见附表八
9		其他信息化设备	天河校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	个	12.00	99.00	1,188.00	工业	详见附表九
10		其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端	台	32.00	5,545.00	177,440.00	工业	详见附表十
11		其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯	台	10.00	6,800.00	68,000.00	工业	详见附表十一
12		其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯	台	10.00	9,700.00	97,000.00	工业	详见附表十二
13		锁	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁	个	5.00	450.00	2,250.00	工业	详见附表十三
14		其他电源设备	花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源	个	5.00	250.00	1,250.00	工业	详见附表十四
15		其他信息化设备	花都校区人脸门禁道闸系统-开门按钮	个	5.00	99.00	495.00	工业	详见附表十五

16		绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-网线	箱	39.00	950.00	37,050.00	工业	详见附表十六
17		绝缘电线和电缆	综合布线网络系统-电源线	米	2,800.00	7.00	19,600.00	工业	详见附表十七
18		交换设备	综合布线网络系统-交换机	个	29.00	950.00	27,550.00	工业	详见附表十八
19		其他建筑建材	综合布线网络系统-线管线槽	米	2,800.00	4.00	11,200.00	工业	详见附表十九
20		其他建筑建材	综合布线网络系统-开挖	米	86.00	150.00	12,900.00	工业	详见附表二十

附表一： 综合管理应用平台（含系统对接、及二次开发）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1. 组织管理 1)创建组织添加成员：可添加其他手机账号成为组织的成员，组织成员账号登录平台后可对组织的应用数据进行编辑/查看。 2)转让组织：自组织创建者可将团队一键转让给另一账号进行管理； 3)编辑组织下的部门层级，可添加多级子部门； 4)添加/移除部门成员、设置部门主管用于审批； 5)添加内部成员信息：单个添加/批量导入，必填成员姓名、手机号、部门，选填成员类型、身份证号、IC卡号、车牌号、社保号；（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件） 6)编辑内部成员信息：管理员平台单个编辑/成员移动端编辑个人信息； 7)添加外部人员信息：单个添加/批量导入/访客信息自动添加，必填姓名、手机号，选填所属单位； 8)查询外部人员信息； 9)添加常访人员：单个添加/批量导入，必填姓名、手机号，选填所属单位； 10) 可以配置包括但不限于钉钉、企微、飞书等办公平台实现组织架构一键同步到系统。 2.考勤管理：

1) 智慧宿舍住宿管理功能

AI门岗云平台内置住宿专项管理模块，支持可视化展示楼层布局、宿舍楼栋划分、人员入住台账、宿舍公告发布等全维度信息。系统支持按管辖区域、楼栋层级完成楼层划分、楼栋信息录入与基础信息维护，可自主新增楼层信息、绑定宿舍管理人员、批量调整学生通行权限，同时支持住宿数据一键导出归档。精准统计宿舍总数量、床位总数量、实际入住人数等核心住宿数据，数据实时更新、台账清晰可查。

2) (演示) 宿舍智能考勤管理功能

AI门岗云平台配置独立宿舍考勤管理模块，涵盖晚归考勤、课堂考勤两大核心考勤体系，包含考勤参数配置、考勤数据统计等功能。系统自动汇总统计考勤总人次、正常出勤人次、缺勤及迟到人次等各类考勤数据，自动生成标准化考勤统计报表，实现学生在校作息与课堂出勤智能化监管。（注：提供现场演示）

3) 每一栋宿舍有考勤异常人员，通过微信公众号、学校消息中心，推送给指定的人员。

4) 可以分时段、分区域设置通行权限。比如，只允许本楼栋的学生在特定时间进出，或者不同年级的学生享有不同的楼层权限；晚归、未归数据自动统计并推送，辅导员或宿管能在手机上实时查看，不再需要人工查寝，效率大大提高。假期期间，能统计出留校学生名单和进出情况。所有出入数据都以图表形式直观呈现，比如哪个时段是高峰期、哪些区域异常预警最多。

3. 门禁管理

1) 人员信息采集：

①管理员于微信小程序转发采集链接，人员自行上传个人信息，同步下发门禁授权通行；（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件）

②支持开通第三方授权，同步钉钉/企微/飞书等办公平台组织架构和成员数据，无需重复采集和上传；

2) 通行二维码：人员注册自动生成身份二维码，可作为通行凭证于门禁设备扫码核验通行；（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件）

3) 人员信息更新：支持成员补充、更新个人信息（姓名、人脸、身份证号、车牌号），同步更新门禁通行凭证；支持批量导入人员门禁通行身份凭证，自动下发门禁设备核验通行；①可批量导入人脸照片，支持人员于门禁刷脸通行；②可批量导入IC卡号，支持人员于门禁刷IC卡通行；③可批量导入社保卡号，支持人员于门禁刷社保卡通行；

4) 多种授权方式：

①分区授权：支持按区域批量授权，不同分区授权不同员工通行；

- ②部门授权：支持按部门批量授权，不同部门成员授权不同区域通行；
- ③常访授权：支持一次授权常访人员通行，常访人员无需预约即可通行；
- ④访客联动：支持访客预约/登记后同步授权门禁设备放行；
- 5) 支持平台查询人员授权下发结果和详细信息，授权异常即时反馈和处理：
 - ①可按人员筛查授权记录，核查人员授权明细；
 - ②可按设备筛查授权记录，核查设备授权明细；
 - ③可按凭证类型（人脸/身份证号/身份证码）筛查授权记录，核查凭证下发数据；
 - ④可按人员类型（访客/员工）筛查授权记录，核查内外部人员的授权明细；
 - ⑤可下载授权错误日志，在线排查授权异常明细，自动反馈授权失败原因，便于及时调整处理；
- 6) 支持黑名单设置：编辑黑名单人员信息同步门禁设备，黑名单人员禁止通行；
- 7) 可查看通行记录：人员到达门禁设备进行核验，形成的通行记录实时上传平台，可实时查询、导出；
- 8) 数据大屏直观掌握门禁通行数据视图，异常情况实时反馈：
 - ①实时更新各时段人员通行总计，同比呈现不同时段人流量变化；（**投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件**）
 - ②实时统计不同通行方式（刷卡/刷脸/刷码）通行数据，同比呈现单位人员出入通行方式偏好；
 - ③实时统计员工/访客/陌生人通行数据，呈现不同人员类型通行占比；（**投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件**）
 - ④及时反馈异常设备数量，点击查看异常设备详情；
 - ⑤及时反馈通行异常人员，点击查看异常人员详情；
- 9) 支持微信小程序查看通行数据：移动端掌上数据可视，随时随地查看门禁通行数据看板；（**投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件**）

4.设备管理

1).设备信息管理：

- ①添加设备：编辑设备分区，设置设备所属分区分类等属性，便于设备查询和定位；
- ②设备激活：设备扫码/密钥激活，连接平台；
- ③实时查看设备状态（在线/离线）；

2).设备监控运维：在线运维，减轻设备现场运维负担，提升运维效率；

①查看设备运行日志，在线排查设备问题；

②远程重启设备、重启应用、切换设备所属组织；

③远程升级设备软件版本；

3).软件设置：远程在线调整设备软件设置，减轻设备现场配置负担；

①支持一键更新多台设备软件设置；

②设置结果即时反馈，设置异常可知；

1)微信小程序/公众号-访客预约

①访客预约：访客选择拜访单位，填写个人信息、拜访事由、访问时段、随访人员、车牌号等信息提交预约申请；自定义审批人（如被访人）进行审批确认；支持添加随访人，一次预约多位访客；（**投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件**）

②分享预约：支持微信分享预约链接给访客，访客打开链接提交预约申请；

③预约记录：访客可查历史预约记录及审批状态（待审批/已通过/已拒绝）；

④待办事项（行程记录）：统一入口提示、查看我审批的/已审批的、抄送我的/已查阅的访客预约申请；预约详情可查预约访客的到访、离访情况；

⑤预约审批：支持多渠道（短信/邮件/微信/钉钉/企微/飞书）接收审批推送消息，提示审批人进行审批确认；

⑥预约结果：审批通过后访客获取到访指引和通行码，可联动门禁扫码通行；

⑦短信通知/其他端通知/邮件通知：**1.平台开启/关闭通知配置**：短信通知/其他端（包括但不限于微信/钉钉/企微/飞书）通知/邮件通知，访客/员工个人信息需完善邮箱号，才能接收邮件通知；**2.通知类型包括**：访客通知（审批结果/到访/离访通知）、员工通知（审批提示/到访接待/访客离开/抄送通知）；**3.点击通知可查看预约详情、审批结果**；

⑧联动门禁：**1.支持预约成功后**，访客到访可直接在门禁设备刷脸/刷码/刷证通行；**2.支持在访客机确认登记后**在门禁设备刷脸/刷码/刷证通行；**3.支持预约时填写车牌号**，联动车辆识别系统授权通行；

2)微信小程序/公众号-邀约访客

①邀约访客：**1.员工添加访客、拜访事由、访问时段、车牌号等信息提交邀约申请**；

2.自定义审批人（如人事主管）进行审批确认；**3.可添加多位访客一次邀约**；（**投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件**）

②待办事项：**1.统一入口提示、查看我发起的/我审批的/已审批的、抄送我的/已查阅的邀约访客申请**；**2.预约详情可查预约访客的到访、离访情况**；

③邀约审批：支持多渠道（包括但不限于短信/邮件/微信/钉钉/企微/飞书）接收审批推送消息，提示审批人进行审批确认；

④短信通知/公众号通知/邮件通知：1.平台开启/关闭通知配置：短信通知/其他端（包括但不限于微信/钉钉/企微/飞书）通知/邮件通知，访客/员工个人信息需完善邮箱号，才能接收邮件通知；2.通知类型包括：访客通知（审批结果/到访/离访通知）、员工通知（审批提示/到访接待/访客离开/抄送通知）3.点击通知可查看邀约详情，受邀访客获取通行身份码、导航指引；

⑤常邀对象：添加常邀对象，便于后期快速选择访客进行邀约；

⑥联动门禁：1.支持邀约成功后，访客到访直接在门禁设备刷脸/刷码/刷证通行；2.支持访客在访客机确认登记后在门禁设备刷脸/刷码/刷证通行；3.支持预约时填写车牌号，联动车辆识别系统授权通行；

3）管理平台-邀约访客

①批量邀约：支持批量添加访客/从历史访问访客信息中搜查选择,一键邀约、受邀访客获取邀约信息和通行凭证；

②自定义表单：支持自定义设计邀约申请表单，满足不同单位需求；

③自定义审批：支持自定义设计邀约申请审批流程，可设置免审、被访人审、指定人审、部门主管审等机制；

④其他自定义：1.自选短信通知/其他端（包括但不限于微信/钉钉/企微/飞书）通知/邮件通知；2.自定义可邀约日期范围（可选全年/工作日/非工作日）、时间范围（默认00:00-23:59）

5）管理平台-访客数据

①预约记录：单位访客预约记录实时上传平台汇总，可快速筛查、导出；

②邀约记录：单位邀约访客记录实时上传平台汇总，可快速筛查、导出；

③访客记录：访客到访登记记录实时上传平台汇总，可快速筛查、导出；

④访客分析：数据大屏可视访客预约、到访登记总体数据分析，即时了解访客动态；

6）可开放标准对外接口，可支持其他系统对接本系统，获取人员信息以及订阅通行数据等功能：（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件）

6. 接口服务

1）▲公安预警：实时上传人员核验记录至公安平台，与公安黑名单比对进行预警。（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书扫描件）

2）▲网证核验：支持免身份证核验，输入身份证号即可在线查询、核验、记录人员身份信息。（投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产

		品说明书扫描件) 3) ▲社保密服: 支持解析三代社保卡, 刷卡后获取到卡片相关信息, 用来进行访客登记、内部人员/访客通行。(投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图(原型图)或官网截图或产品说明书扫描件) 4) ▲电子社保卡:支持解析电子社保卡二维码, 扫码后获取到二维码信息, 用来进行访客登记、内部人员/访客通行。(投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图(原型图)或官网截图或产品说明书扫描件) 7.开放平台 采购人技术人员可在此获取平台标准接口进行数据对接。(投标时须提供功能界面截图或功能界面设计图(原型图)或官网截图或产品说明书扫描件)。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。

附表二：智能威胁检测与分析引擎

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.最大吞吐量≥500Mbps,并发IP数≥100, 4千兆电口, 单电源。 2.要求实现网关模式部署, 要求实现 DHCP、NAT、DNAT、CGNAT等网关模式的应用功能, 要求实现透明网桥模式; 要求实现主备模式, 要求实现主备设备的自动切换。 3.威胁情报: 设备内置威胁情报资源库, 可以识别数字货币情报、恶意软件情报、僵尸网络情报、Web 攻击情报等目标地址或目标域名, 并可以对其进行阻断、拦截。 4.要求实现入侵检测功能, 系统内置漏洞、木马、Web 攻击等 15 大类常见网络威胁特征, 快速检测发现网络中的异常行为; 要求实现根据入侵事件发生时间, 规则名称/分类, 源目 IP 等进行会话展示, 并用可视化方式展示内网入侵事件趋势。(投标时提供功能界面截图或功能界面设计图(原型图)或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。) 5.要求实现国内各类常见应用协议≥1000 种, 要求实现对 2~7 层流量的识别能力, 特别是针对第 7 层的应用识别能力, 能够识别主要应用协议, 并逐级细分 P2P 下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP 协议的子类别和具体客户端名称, 要求实现识别常见 AI 应用协议, 如 ChatGPT、DeepSeek 等。 6.▲支持分析每一条TCP连接基于应用的时延进行检测, 应包括: 应用类型、客户时延, 服务时延、应用时延、最大包长(会话上下行最大包的长度)。可以进行时延排序,以快速判断“网络慢”的故障原因。(投标时提供功能界面截图或功能界面设计图(原型图)或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。) 7.要求实现实时显示ChatGPT、DeepSeek等AI应用应用协议画像信息(按协议进行协议画像, 关联协议访问的流量趋势, 访问 IP 用户, 连接排名, 流量大小, 连接数节点信息等

	1	进行关联分析和展示）。 8.（演示）重要数据镜像功能：可根据设置条件将类如 ChatGPT、DeepSeek等AI应用、iPhone或者安卓手机上网流量、未知协议等流量等镜像至指定网络接口，与第三方审计设备联动，便于用户做精细化、个性化的数据分析。（注：提供现场演示） 9.支持基于策略的告警功能，可根据定义监控对象阈值，实时向外告警；支持检测系统告警，如CPU、授权、总连接数、总IP数等；支持针对各接口Ping检测功能，根据检测时延设置阈值，实告警发送。 10.实时流量分析，实时显示每个 IP 当前所有连接数信息（包括应用、协议、连接状态、首包接口、源目 IP 地址/端口、地理位置、策略路由、接口线路、连接时长、时延信息等）。 11.监控统计：可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表、支持TOP应用排序、支持TOP用户排序；可实时显示某个IP的当前速率及连接明细，以便于AI应用的异常流量诊断。 12.网络发包测试：支持以包字节和包数量发包测试，模拟真实数据包对网络和设备进行高压测试。可定义64、128、256、512、1024等包长的bps和pps进行打包测试，检测设备性能。 13.支持应用协议态势感知大屏:支持对系统识别的应用协议，进行大屏展示，展示内容包含不限于:基于中国/世界地图的业务访问动态、应用质量评价、应用质量趋势，应用访问I用户数、应用上下行速率、应用服务域名/服务IP/服务端口、应用重传率趋势，在线用户TOP排名、在线用户趋势、质量最差的用户排名等。应用协议态势感知大屏，支持用户自定义应用及选择关联链路，并在大屏上进行投放和展示。支持用户上传logo图片，并在大屏展示。（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 14.▲支持专业情报态势感知大屏，支持来源专业情报源，实时展示网络中命中威胁情报的信息，实时展示内容包括不限于，命中数、威胁目标数、威胁目标域名数、威胁趋势、威胁类型分布、威胁等级分布、命中威胁情报目标的TOP排名、以及实时展示最新命中会话信息。支持在大屏中进行下钻展示命中会话、和原始数据包。（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表三：天河校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、操作系统 嵌入式 Linux 操作系统 2、设备尺寸 长240（±5）*宽120（±5）*厚25（±5）mm 3、存储容量 本地支持 ≥2 万人脸库、≥5 万张卡，≥15 万条事件记录 4、屏幕≥ 7 英寸 LCD 触摸显示屏，≥600*1024 分辨率 5、摄像头 ≥200 万双目摄像头 6、认证方式 人脸、刷卡、密码、 7、读卡类型 Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容 8、通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口、WiFi、4G 9、网络协议 ISAPI/ISUP5.0 10、物理接口 LAN*1 11、RS485*1 12、Wiegand * 1(支持双向) 13、typeA 类型 USB 接口*1 14、支持门锁*1 15、支持门磁*1 16、支持报警输入*2 17、支持报警输出*1 18、支持开门按钮*1 19、SIM 卡槽*1（选配） 20、SD 卡槽*1（最大支持 512GB） 21、电源输入 DC12V/2A（不带电源，需另配电源） 22、工作环境 工作温度-30℃~60℃；工作湿度10-90%RH 23、使用环境 IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩） 24、安装方式 壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架 25、性能列表 详细描述 26、人脸检测 支持照片、视频防假 27、人脸识别速度 ≤0.2s 28、人脸验证准确率 ≥99% 29、人脸库 本地支持 2 万人脸库
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表四：天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、产品技术参数： 1、外形尺寸：1200（±10）长*300（±10）宽*980（±10）高 (MM)； 2、机箱材料：标准304号不锈钢（亮光钢），整机外观平整清洁，无尖锐的凸起、边角或棱角；

- 3、机箱厚度：顶盖≥1.5mm，机身≥1.2mm；
- 4、最大通道宽度：600mm；
- 5、摆动方向:单向或双向；
- 6、逻辑算法：基于≥4对独立点的通行逻辑判断算法精确判断甩手，尾随，逆行，中途退出等通行情况；
- 7、驱动电机：DC24V直流有刷电机*1，霍尔定位，定位精确，维护便捷；
- 8、闸门开、关时间：≤0.6秒；
- 9、通行速度：≥40人/分钟(常开)，≥20-30人/分钟(常闭)；
- 10、上电后进入通行状态所需时间：≤3秒；
- 11、出现故障后的自动复位时间：≤10秒；
- 12、正常使用寿命：≥1000万次；
- 13、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA；
- 14、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ；
- 15、工作环境：-35℃~70℃；
- 16、相对湿度：≤90%，不凝露。

二、产品功能及特点：

- 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在翼门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
- 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，翼门自动锁死；
- 5、智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。**2026年6月1**日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）

1

- 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7、支持可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8、支持可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9、防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动声光报警(提示“非法闯入”)并确保闸摆上锁停止动作；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。**2026年6月1**日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）
- 10、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 11、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 12、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
- 13、支持断电翼门自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求；

	14、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 15、支持LED计数显示功能； 16、闸机具备故障自动推送：当闸机有问题，就将问题自动推送给维修员，同时保送上级管理员；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 17、支持常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求； 18、支持异常通行（翻越、攀爬等）触发抓拍上传、人员通行反馈和过人检测（授权未通行、未授权通行等）等功能拓展；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 19、支持声、光报警提示功能；频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道。 20、具备蓝牙通讯功能，能用手机APP或者微信小程序方式调试参数；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表五：天河校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、产品技术参数： 1、外形尺寸：1200（±10）长*300（±10）宽*980（±10）高 (MM)； 2、机箱材料：标准304号不锈钢（亮光钢），整机外观平整清洁，无尖锐的凸起、边角或棱角； 3、机箱厚度：顶盖≥1.5mm，机身≥1.2mm； 4、最大通道宽度：600mm； 5、摆动方向:单向或双向； 6、逻辑算法：基于≥4对独立点的通行逻辑判断算法精确判断甩手，尾随，逆行，中途退出等通行情况； 7、驱动电机：DC24V直流有刷电机*2，霍尔定位，定位精确，维护便捷； 8、闸门开、关时间：≤0.6秒； 9、通行速度：≥40人/分钟(常开)，≥20-30人/分钟(常闭)； 10、上电后进入通行状态所需时间：≤3秒； 11、出现故障后的自动复位时间：≤10秒； 12、正常使用寿命：≥1000万次； 13、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA；

	1	14、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ； 15、工作环境：-35℃～70℃； 16、相对湿度：≤90%，不凝露。 二、产品功能及特点： 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在翼门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（≤2Kg）； 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，翼门自动锁死； 5、智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数； 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7、支持可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； 8、支持可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 9、防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动声光报警(提示“非法闯入”)并确保闸摆上锁停止动作； 10、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 11、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 12、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位； 13、支持断电翼门自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求； 14、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 15、支持LED计数显示功能； 16、闸机具备故障自动推送：当闸机有问题，就将问题自动推送给维修员，同时保送上级管理员； 17、支持常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求； 18、支持异常通行（翻越、攀爬等）触发抓拍上传、人员通行反馈和过人检测（授权未通行、未授权通行等）等功能拓展； 19、支持声、光报警提示功能：频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道。 20、具备蓝牙通讯功能，能用手机APP或者微信小程序方式调试参数；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表六：天河校区人脸门禁道闸系统-访客终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、硬件配置： 1）操作系统：相当于或优于Android7.1；CPU:相当于或优于四核，Cortex-A17，1.6GHZ档次；内存：≥2GB；存储≥32GB； 2）屏幕尺寸：≥双屏10.1英寸；触摸屏：双屏双触摸≥10点触控，最佳分辨率：1280*8

00@60HZ；反应时间（毫秒）：≤5；可视角度：170°/160°(H/V)；

3) 数码摄像头：普通或宽动态，支持180°转动调整视角，感光元件:CMOS，像素：≥500W，最大分辨率:1920*1080，标准USB2.0接口，图像传输速率高达30帧/秒，画质清晰不拖影，可设置为前置或后置摄像头；

4) 打印机：58mm宽热敏打印机；打印速度≥120mm/s；通讯接口USB2.0；供电电压：DC12V；进制方式：手动进纸；切刀：全切/半切；

5) 二代身份证读卡器：读卡类型：身份证(二代/三代证)、IC卡；读卡距离：0-5cm；读取速度：身份证读取速度≤1秒，读卡时间<1.5秒；

6) 二维码：工作模式：镜头感应，通讯接口：RS232/USB，识读精度：10mil，光源：WhiteLED，识读码制：2D，PDF417，Data Matrix，QR Code；

7) 通讯：WIFI,支持热点模式；蓝牙4.0+BLE；4G全网通，TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM；

8) 接口：网络端口≥1个；USB2.0≥2个；电话端口：≥2个；SIM卡：≥1个，电源端口1个。

2、设备功能：

1)访客登记：通过身份证、粤居码、粤省事码进行身份识别个人姓名、身份证号等访客信息进行登记；

2)两种签离功能：可通过身份证签离，或手工签离。

3)人像抓拍：拍摄存储功能：可用高清摄像头抓拍现场图片，并自动保存来访人照片；

4)打印配置：访客单打印功能：保存访客登记信息，并自动打印访客单；

5)摄像头配置：可对设备摄像头进行设置：照片旋转；

6)活体检测：采用双目活体检测，可有效杜绝照片、视频攻击；

7)人证比准确率：≥99%以上；

8)▲黑名单：具备不受欢迎人员或公安机关提供的可疑份子名单预先设置黑名单，黑名单人员来访读取身份证时，系统自动提醒；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。**2026年6月1日**后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）

9)▲白名单：允许登记的人信息录入系统或通过第三方平台下发到设备，访客刷身份证时会自动匹配白名单人员才允许登记（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。**2026年6月1日**后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）；

10)▲对接公安网：可接公安网，实现联动110实时预警。访客登记时，系统自动将访客证件图片上传至公安网高危人员数据库实时比对，若为危险分子，系统会及时反馈给单位，必要时当地公安部门会主动出警（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。**2026年6月1日**后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）；

11)微信预约功能：支持访客来访预约以及员工邀约，持身份证/社保卡/电子社保卡/预约身份码在终端核验身份授权。

1

3、管理平台功能：

1)集团管理：

a)支持多层级管理，可构建社圈、群组、团队；

b)支持针对不同的学校，厂区，分厂，分公司，启用集团管理的模式。

2)访客管理：

a)支持在线实时查询访客的来访记录(含访客信息、被访人信息、来访事由、门岗地址、设备名称、通行方式、公安上传状态等信息)；

b)支持按访客姓名、证件号码、到访时间、是否离开等导出访客数据；

c)导出数据需管理员短信验证码核验通过。

3)预约管理：

a)可无缝对接包括但不限于钉钉、企业微信、飞书等第三方平台，可实现组织架构一键同步云平台，实时更新；

b)具备访客预约自定义表单功能，可以根据单位对访客来访的信息输入字段进行自定义，手机端可以实时同步平台自定义表单；

c)支持自定义审批流（免审、指定人员审核，被访人审核，多级领导审核)支持到访及离访通知被访人；

d)支持多地址预约及导航，可按到访区域预约，例如：广州分厂、深圳分厂、东莞分厂；

e)支持发送邀约短信给访客，通知访客到访；

f)支持动态二维码（加密算法,保障单位安全),后台可配置更新时间，如1分钟，30分钟等；

g)支持多种签到模式，刷身份证、刷身份码、输入预约PIN码；

h)支持平台上批量邀约访客到访，解决大批量访客到访难题；

i)支持在后台配置来访须知；

j)支持在后台配置访客到访满意度调查表。

4)通行管理

d)支持联动门禁，人脸设备、人行通道闸；

e)支持在平台上按通行方式等信息实时查询通行记录；

f)支持刷脸通行、刷卡通行、刷码通行；

g)支持导出通行记录，导出需管理员短信验证码核验；

h)支持查看通行时现场抓拍照片。

5)数据管理

a)支持管理访客来访登记数据；

b)支持管理通行打卡数据；

c)支持按天、周、月、年更新数据看板数据展示内容。

6)设备管理。

a)支持设备快速扫码激活；

b)支持对设备进行分类管理，明确设备的类型如:访客机，闸机、人脸设备，快速定位设备功能；

c)支持分区管理，按需构建设备区域，分区授权，分区管理，

d)状态监测:实时监测设备的在线状态；

	e)任务监测:实时在线查询设备任务的执行情况。 7)设备运维: a)支持通过平台管理界面在线查看访客机的软件版本号; b)支持联动门禁进行远程开门操作; c)支持在线升级访客机软件; d)支持远程重启设备。 8)权限管理: a)支持按区域授权; b)支持按人员类型授权; c)(演示)在访客一体机上,通过身份证、粤居码、粤省事码,可以进行身份识别个人姓名、身份证号等访客信息进行登记。(注:提供现场演示) d)(演示)在访客一体机上读取身份证后,实时上传人员核验记录至公安平台,与公安黑名单比对进行预警。(注:提供现场演示)
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,不作为无效投标条款。

附表七：天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锁体尺寸:长560(±5)×宽80(±5)×厚45(±2)(mm) 吸板尺寸:长190(±5)×宽70(±5)×厚15(±2)(mm) 表面温度:低于环境温度+20℃以内 适用温度:-10~+55℃(14-131F) 适用湿度:0~95%(相对湿度) 外壳处理:阳极硬化电镀处理 锁体处理:环保锌电镀处理 吸板处理:环保锌电镀处理
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,不作为无效投标条款。

附表八：天河校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	交流输入电压范围 AC90~AC260V 额定工作输出 DC12V 8A 峰值瞬间电流 DC12V 10A 输出供电模式 DC12V, NO 常开 / NC 常闭触点可选 保护功能 过载、过压、接错线反向保护 耐压绝缘 输入与输出间耐压 3KVAC 工作温度 -20℃ ~ +70℃
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。	

附表九：天河校区人脸门禁道闸系统-开门按钮

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作环境温度： -30℃ ~ 70℃ 振荡电阻： 4.7kΩ 工作电压： DC12V, 适配 12V27A 纽扣电池 空旷遥控距离： ≤10 米 射频调制方式： ASK 幅移键控, 抗干扰、信号稳定
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。	

附表十：花都校区人脸门禁道闸系统-人脸门禁终端

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、操作系统 嵌入式 Linux 操作系统 2、设备尺寸 235（±5）*120（±5）*25（±5）mm 3、存储容量 本地支持 ≥2 万人脸库、 ≥5 万张卡， ≥15 万条事件记录 4、屏幕 ≥7 英寸 LCD 触摸显示屏， ≥600*1024 分辨率 5、摄像头 ≥200 万双目摄像头 6、认证方式 人脸、刷卡、密码、 7、读卡类型 Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、 CPU 卡序列号/内容 8、通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口、 WiFi、 4G 9、网络协议 ISAPI/ISUP5.0 10、物理接口 LAN*1 11、RS485*1 12、Wiegand * 1(支持双向) 13、typeA 类型 USB 接口*1 14、支持门锁*1 15、支持门磁*1 16、支持报警输入*2 17、支持报警输出*1 18、支持开门按钮*1 19、SIM 卡槽*1（选配） 20、SD 卡槽*1（最大支持 512GB） 21、电源输入 DC12V/2A（不带电源， 需另配电源） 22、工作环境 工作温度-30℃~60℃； 工作湿度10-90%RH 23、使用环境 IP65， 室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩） 24、安装方式 壁挂安装（标配挂板， 适配 86 底盒） /桌面摆放/闸机安装/地面支架 25、性能列表 详细描述 26、人脸检测 支持照片、视频防假 27、人脸识别速度 ≤0.2s 28、人脸验证准确率 ≥99%
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
----	--

附表十一：花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸单机芯

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、产品技术参数： 1、外形尺寸：1200（±10）长*300（±10）宽*980（±10）高（MM）； 2、机箱材料：标准304号不锈钢（亮光钢），整机外观平整清洁，无尖锐的凸起、边角或棱角； 3、机箱厚度：顶盖≥1.5mm，机身≥1.2mm； 4、最大通道宽度：600mm； 5、摆动方向:单向或双向； 6、逻辑算法：基于≥4对独立点的通行逻辑判断算法精确判断甩手，尾随，逆行，中途退出等通行情况； 7、驱动电机：DC24V直流有刷电机*1，霍尔定位，定位精确，维护便捷； 8、闸门开、关时间：≤0.6秒； 9、通行速度：≥40人/分钟(常开)，≥20-30人/分钟(常闭)； 10、上电后进入通行状态所需时间：≤3秒； 11、出现故障后的自动复位时间：≤10秒； 12、正常使用寿命：≥1000万次； 13、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA； 14、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ； 15、工作环境：-35℃～70℃； 16、相对湿度：≤90%，不凝露。 二、产品功能及特点： 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在翼门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，翼门自动锁死； 5、智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7、支持可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； 8、支持可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

	9、防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动声光报警(提示“非法闯入”)并确保闸摆上锁停止动作；投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 10、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 11、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 12、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位； 13、支持断电翼门自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求； 14、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 15、支持LED计数显示功能； 16、闸机具备故障自动推送：当闸机有问题，就将问题自动推送给维修员，同时保送上级管理员；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 17、支持常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求； 18、▲支持异常通行（翻越、攀爬等）触发抓拍上传、人员通行反馈和过人检测（授权未通行、未授权通行等）等功能拓展；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。） 19、支持声、光报警提示功能；频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道。 20、▲具备蓝牙通讯功能，能用手机APP或者微信小程序方式调试参数；（投标时提供功能界面截图或功能界面设计图（原型图）或官网截图或产品说明书或第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。2026年6月1日后出具的检验检测报告应符合国家市场监督管理总局《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》及相关法律法规的要求。）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表十二：花都校区人脸门禁道闸系统-翼闸双机芯

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、产品技术参数： 1、外形尺寸：1200（±10）长*300（±10）宽*980（±10）高 (MM)； 2、机箱材料：标准304号不锈钢（亮光钢），整机外观平整清洁，无尖锐的凸起、边角或棱角； 3、机箱厚度：顶盖≥1.5mm，机身≥1.2mm； 4、最大通道宽度：600mm； 5、摆动方向:单向或双向；

1	6、逻辑算法：基于≥4对独立点的通行逻辑判断算法精确判断甩手，尾随，逆行，中途退出等通行情况； 7、驱动电机：DC24V直流有刷电机*2，霍尔定位，定位精确，维护便捷； 8、闸门开、关时间：≤0.6秒； 9、通行速度：≥40人/分钟(常开)，≥20-30人/分钟(常闭)； 10、上电后进入通行状态所需时间：≤3秒； 11、出现故障后的自动复位时间：≤10秒； 12、正常使用寿命：≥1000万次； 13、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA； 14、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ； 15、工作环境：-35℃~70℃； 16、相对湿度：≤90%，不凝露。 二、产品功能及特点： 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2、支持通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3、支持机械结构防夹、防碰伤功能，在翼门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，翼门自动锁死； 5、智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数； 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7、支持可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； 8、支持可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 9、防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动声光报警(提示“非法闯入”)并确保闸摆上锁停止动作； 10、支持单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 11、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 12、支持延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位； 13、支持断电翼门自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求； 14、支持可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 15、支持LED计数显示功能； 16、闸机具备故障自动推送：当闸机有问题，就将问题自动推送给维修员，同时保送上级管理员； 17、支持常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求； 18、支持异常通行（翻越、攀爬等）触发抓拍上传、人员通行反馈和过人检测（授权未通行、未授权通行等）等功能拓展； 19、支持声、光报警提示功能；频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道。 20、具备蓝牙通讯功能，能用手机APP或者微信小程序方式调试参数；
--------------	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
----	---

附表十三：花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锁体尺寸：长560（±5）x宽80（±5）x厚45（±2）(mm) 吸板尺寸：长190（±5）x宽70（±5）x厚15（±2）(mm) 表面温度：低于环境温度+20℃以内 适用温度：-10~+55℃(14-131F) 适用湿度：0~95%(相对湿度) 外壳处理：阳极硬化电镀处理 锁体处理：环保锌电镀处理 吸板处理：环保锌电镀处理
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表十四：花都校区人脸门禁道闸系统-磁力锁电源

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	交流输入电压范围 AC90~AC260V 额定工作输出 DC12V 8A 峰值瞬间电流 DC12V 10A 输出供电模式 DC12V，NO 常开 / NC 常闭触点可选 保护功能 过载、过压、接错线反向保护 耐压绝缘 输入与输出间耐压 3KVAC 工作温度 -20℃ ~ +70℃
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。

附表十五：花都校区人脸门禁道闸系统-开门按钮

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作环境温度：-30℃ ~ 70℃ 振荡电阻：4.7kΩ 工作电压：DC12V，适配 12V27A 纽扣电池 空旷遥控距离：≤10 米 射频调制方式：ASK 幅移键控，抗干扰、信号稳定
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

附表十六：综合布线网络系统-网线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：U/UTP 六类4对非屏蔽电缆 导体规格：0.515±0.01mm (24AWG)，无氧铜 最高传输频率：250MHz 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC / LSZH（低烟无卤） 电缆外径：6.0±0.3mm 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 工作温度：-20℃ 至 +60℃ 标准长度：305米/箱 支持标准：GB/T18015.5, IEC61156-5, ISO/IEC11801 等 特殊设计：线对间采用十字骨架隔离，有效降低串扰
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

附表十七：综合布线网络系统-电源线

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	执行标准: GB/T 5023.5-2008 额定电压: 300/500V 导体材质: 高纯度无氧铜 导体规格: 2×1.0mm ² (2芯, 每芯截面1.0平方毫米) 绝缘材质: 优质聚氯乙烯 (PVC) 护套材质: 聚氯乙烯 (PVC) 导体电阻 (20℃): ≤19.5Ω/km 绝缘电阻 (70℃): ≥0.010MΩ·km 工作温度: 导体长期允许工作温度不超过70℃ 电缆外径: 平均外径上限7.5mm, 下限5.9mm 弯曲半径: 电缆外径D<25mm时, 不小于4D
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。	

附表十八: 综合布线网络系统-交换机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PoE供电端口: 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持PoE供电 所有端口支持MDI/MDIX自动翻转及自协商 支持IEEE 802.3X PoE标准: IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) 单端口最大功率: 30W 整机最大功率: 110W~128W 自动检测与识别符合标准的受电设备 (PD) 并为其供电 交换容量: 16~20 Gbps 包转发率: 11.9~15 Mpps MAC地址表: 4K 转发方式: 存储转发
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。	

附表十九: 综合布线网络系统-线管线槽

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	参数：公称口径25mm，外径24.7～25.4mm，材质为PVC聚氯乙烯，白色。 功能特点：冷弯阻燃，可冷弯施工；抗老化；绝缘阻燃；适用于室内穿线布线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

附表二十：综合布线网络系统-开挖

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水泥开挖及修复
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东交通职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心" (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -

15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数；（2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准下浮20%计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照1.1%计取。（3）增值税另行计入招标代理服务费中。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	1、政府采购合同融资，投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）（查询网址： http://czt.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2998/post_2998457.html#86 ）。
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义

缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>), 申请办理电子保函, 电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项: 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的, 需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证; 通过电子保函形式缴纳保证金的, 如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时, 可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还:

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交;
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- (3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东志正招标有限公司（<https://www.zztender.com/>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东志正招标有限公司（<https://www.zztender.com/>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：02087512543

传真：87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）**本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）**准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）**对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）**认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联

合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包**1**（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	——	2%	节能产品、环境标志产品价格扣除： 1. 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 2. 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。 3. 对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件或银行出具的资信证明材料复印件）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	本项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于整体专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。所有货物由符合货物（采购标的）所属行业（工业）政策划分标准的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，投标人应按规定提供《中小企业声明函》。属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

表二符合性审查表：

采购包1（广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目）：

技术部分	一般技术参数响应情况 (8.0分)	根据投标人对采购需求/具体技术（参数）要求中的一般技术参数（不含带“▲”及“★”条款及演示条款）响应情况评审，全部响应为“正偏离”或“无偏离”的，得8分，有负偏离情况按以下要求得分：（1）有1-3项（含本数）条款为负偏离的，得6分；（2）有4-6项（含本数）条款为负偏离的，得4分；（3）有7-9项（含本数）条款为负偏离的，得2分；（4）有10-12项（含本数）条款为负偏离的，得1分；（5）有13项（含本数）以上条款为负偏离的，得0分。注：如采购需求的具体技术（参数）要求有要求提供证明材料的，则以具体技术（参数）要求中的为准。否则以投标人投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况为准。不按要求提供或提供不符的视为负偏离。
	产品功能演示部分 (10.0分)	1、综合管理应用平台演示：1）具备宿舍智能考勤管理功能，AI门岗云平台配置独立宿舍考勤管理模块，涵盖晚归考勤、课堂考勤两大核心考勤体系，包含考勤参数配置、考勤数据统计等功能。系统自动汇总统计考勤总人次、正常出勤人次、缺勤及迟到人次等各类考勤数据，自动生成标准化考勤统计报表，实现学生在校作息与课堂出勤智能化监管。演示完整且完全满足功能要求的得2.5分，不演示不得分。2、访客终端演示：1）在访客一体机上，通过身份证、粤居码、粤省事码，可以进行身份识别个人姓名、身份证号等访客信息进行登记。演示完整且完全满足功能要求的得2.5分，不演示不得分。2）在访客一体机上读取身份证后，实时上传人员核验记录至公安平台，与公安黑名单比对进行预警。演示完整且完全满足功能要求的得2.5分，不演示不得分。3、智能威胁检测与分析引擎演示：1）具有重要数据镜像功能。可根据设置条件将AI应用、手机上网流量、未知协议等流量镜像至指定网络接口，与第三方审计设备联动，便于用户做精细化、个性化的数据分析。演示完整且完全满足功能要求的得2.5分，不演示不得分。注：演示时间不超过15分钟。提供以上产品功能演示（系统原型演示）
	项目实施方案一 (2.0分)	根据投标人提供的项目实施方案内容进行评审（包括但不限于以下内容：①项目实施计划、②包装运输、③安装调试、④产品交付等）每提供上述一点内容的，得0.5分，最高得2分。如上述四点内容均未提供的，项目实施方案2均不得分。
	项目实施方案二 (4.0分)	投标人针对本项目的实施方案进行评价：（1）项目实施方案完整详细、针对性强、合理性高、可行性高，得4分；（2）项目实施方案基本完整详细、基本具有针对性、基本具有合理性、基本具有可行性，得2分；（3）项目实施方案不够完整详细、针对性欠缺、合理性欠缺、可行性欠缺，得1分；（4）未提供方案的，得0分。
	质量保障方案一 (1.0分)	根据投标人提供的质量保障方案（包括但不限于以下内容：①产品质量保证；②质量保障相关措施等）每提供上述一点内容的，得0.5分，最高得1分。如上述两点内容均未提供的，质量保障方案2均不得分。

	质量保障方案二 (3.0分)	投标人提供的质量保障方案进行评审：（1）质量保障方案完整详细、针对性强、合理性高、可行性高，得3分；（2）质量保障方案基本完整详细、基本具有针对性、基本具有合理性、基本具有可行性，得2分；（3）质量保障方案不够完整详细、针对性欠缺、合理性欠缺、可行性欠缺，得1分；（4）未提供方案的，得0分。
	售后服务方案一 (1.0分)	根据投标人提供的售后服务方案内容进行评审（包括但不限于以下内容：①质保期内维护措施；②售后服务计划等）每提供上述一点内容的，得0.5分，最高得1分。如上述四点内容均未提供的，售后服务方案2均不得分。
	售后服务方案二 (4.0分)	投标人提供的售后服务方案进行评审：（1）售后服务方案完整详细、针对性强、合理性高、可行性高，得4分；（2）售后服务方案基本完整详细、基本具有针对性、基本具有合理性、基本具有可行性，得3分；（3）售后服务方案不够完整详细、针对性欠缺、合理性欠缺、可行性欠缺，得1分；（4）未提供方案的，得0分。
商务部分	资质认证 (3.0分)	1、投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。注：（1）提供认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【以 http://www.cnca.gov.cn /网站公布为准，证书必须处于“有效”状态】，同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，供应商必须提供发证机构出具的证明函。无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。（2）上述证书如因投标人成立时间不足3个月的原因未能获得的，视可对应得分。
	项目经理资质 (2.0分)	项目经理（1人）具备以下证书：1、具有信息系统项目管理师证书；提供以上资质证书扫描件一个得2分，满分2分，不提供不得分。提供以上人员在投标人单位任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件，或单位代缴个人所得税税单扫描件）
	同类业绩 (5.0分)	提供投标人自2023年1月1日至投标截止日前（以合同签订时间为准）承接同类项目业绩，每有1个得1分，最高得5分。备注：投标人需提交合同关键页（含首页、内容页及双方签字盖章、签订日期页）扫描件，不提供不得分。
	服务质量评价表 (5.0分)	投标人提供上述有效同类业绩对应的客户服务评价表（需加盖客户公章），客户服务评价为满意或优秀或90分（含）以上或类似好评，每提供一项得1分，最高得5分。注：须提供加盖客户公章的评价表复印件，不提供或专家无法认定的不得分。

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ 。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ 。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 最高限价 $\times 45\%$ 。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) $\times$ 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

合同编号：_____

广东交通职业技术学院货物采购 合同书

甲方：广东交通职业技术学院

乙方：（必填项）

签订地点：广州市 天河区

合同名称：_____

广东交通职业技术学院招标采购中心拟制

二〇二二年十一月版

合同使用指引

一、本合同书为广东交通职业技术学院货物采购合同范本，适用于公开招标、邀请招标、单一来源、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式产生的合同。

二、本合同书原则上不得随意修改、删减，如有特殊约定可增加补充条款或附件，但所补充内容不得与已有条款内容相冲突。

三、在使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款；画横线处及空格的内容则由双方根据实际情况填写。对于无需填写的条款，应根据文本提示在该条款处注明“无”字样。

四、甲乙双方信息应全部填写完整，合同结尾处的双方签名及签订日期均应为亲笔签名。

五、本合同书应按规定格式双面打印，大小为**A4**幅面，正文内容所用字体应不小于**5**号字。合同附件应与合同书装订在一起，其规格大小应与合同书一致。

六、本合同书经甲乙双方法定代表人或委托代理人签署、加盖单位经济合同专用章后，送贰份至资产管理部（招标采购中心）存档备案。

七、甲乙双方应保管好合同书原件。

八、如有疑问请与招标采购中心联系，联系电话：**85684155**。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，以及甲方委托_____（代理机构名称）组织的_____项目（项目名称）（采购编号_____）的成交结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同，由双方共同恪守如下内容：

一、合同标的

1. 标的物明细

本合同标的为_____（货物名称），包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务、质保期保障等的全部内容，详细内容见下表：

项数	货物名称	品牌	型号	详细配置清单	单位	数量	单价	总价
1								
合同总价（人民币）：佰拾万仟佰拾元角分（¥_____）								

2. 上述合同总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于货物（包括备品备件）的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、货物运输保险费、装卸费、安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

3. 标的（设备）用途：教学或科研或行政（选一）

二、货物要求

1. 质量要求：乙方提供的货物必须符合（1）中华人民共和国国家标准；（2）行业标准；（3）地方标准；（4）货物生产商的产品质量标准；（5）其他标准：（如有请补充，否则请填无）等质量标准，否则甲方有权作退货处理。

2. 技术要求：乙方承诺提供的货物完全符合招投标文件中作出的承诺，否则甲方有权作退货处理。

3. 包装及运输要求：乙方提供的货物必须是制造厂商全新的原厂原装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），包装外观完好、表面无划损、破损，无任何缺陷及隐患，每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、序列号等并附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。并应使用产品标准出厂包装，适合于空运、海运、陆运等长途运输方式及气候变化，防潮、防震、防雨、防锈、防冻等（若需特殊包装方式如冷冻等，请列明）。如因包装造成的一切损失（包括但不限于商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等），概由乙方负责赔偿。

4. 乙方应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的，需要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

三、货物交付

1. 交货地点：甲方指定交付地点。（联系人：_____电话：_____）；

2. 交货时间：_____。

四、货物安装、调试及验收要求

1. 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 项目竣工验收

1、甲方在收到乙方的验收申请后，在7日内组织履约验收。甲、乙双方将按照双方最终确定的样品，对货物进行验收；货不对板，拒绝收货及安装。

2、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

3、项目验收执行《广东交通职业技术学院采购项目验收管理细则》相关规定。

五、履约保证金

1.签订合同后，乙方在3个工作日内向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。

2.项目完成安装调试并通过验收合格后，乙方无违约行为且无未结款项(包括但不限于违约金、赔偿金等)的，履约保证金在乙方申请提出书面申请后，甲方于10个工作日内无息返还给乙方。

3.不予退还的情形：如在合同期内，乙方自行中止履行合同超过10天、终止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则履约保证金全部归甲方所有。若乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应对超出部分给予赔偿。

六、付款方式

1、第一期：签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%，乙方必须提供相应金额的发票。

2、第二期：货到交货地点、验收合格，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后10个工作日内支付合同总金额的70%。

3、甲方向乙方指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

4、本项目如执行国库支付的，甲方在验收合格后10个工作日内办理财政集中支付申请手续，付款按照财政部门国库集中支付的有关规定办理。付款时间为甲方向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）

如发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

七、质保期及服务保障

1. 质保期：乙方对本合同标的提供___年免费质保期，软件提供___年免费升级，质保期自货物验收合格之日起计算。

2. 质保期内，乙方为甲方提供现场保修、包换或包退服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应违约责任。

3. 质保期内，在接到系统故障或问题告知后，乙方响应时间(7天×24小时热线电话: __)不得超过___小时，到达现场时间不得超过___个小时，并应在___小时（前述响应及到达现场时间已包含计算在内）内排除故障。如果故障在前述时间内仍无法排除，乙方应无条件在___小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

4. 质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方应无条件更换性能指标不低于原规格型号的新部件。严重影响教学工作的，乙方无条件提供不低于该档次的设备给甲方使用。

5. 免费质保期届满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

6. 其他条款以乙方投标文件为准。

七、培训

乙方负责提供合同标的现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料，并对甲方受训人员进行仪器设备的维护、使用及开发等方面的培训，直至能熟练操作为止。

八、知识产权、风险转移

1. 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的起诉，由乙方承担一切责任。
2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。
3. 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过甲方验收合格交付使用时起，由乙方转移至甲方。
4. 因货物验收不合格甲方拒收，或者双方解除合同的，合同标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。
5. 产权和风险的转移，不影响因乙方履行合同义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

九、保密责任

双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款及保密责任不因合同的解除或终止而消失。

十、违约责任

1. 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方需向甲方支付合同总价**20%**的违约金。如甲方同意更换的，乙方应于**5**天内重新提供符合合同约定的货物，乙方未能按期调换的，按逾期交付货物处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

2. 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按合同总价的**3‰**向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金，且甲方有权要求乙方继续向甲方交付直至

符合要求。误期超过**15**天，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总价的**20%**向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

3. 若乙方未按本合同的约定提供质保期保障服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿责任。

4. 乙方有以下情形之一的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总价的**20%**向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

- （1）乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；
- （2）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未改正的；
- （3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

(4) 乙方无正当理由逾期交货超过15日的;

(5) 国家法律规定的其他合同解除情形。

5. 甲方逾期支付货款, 经乙方催告后无正当理由仍不支付的, 自催告后每逾期一日, 应按逾期付款金额每日3‰向乙方支付违约金。

6. 本合同所称之损失, 包括守约方的直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

十一、不可抗力

一方由于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况(也即法定不可抗力事由), 且该情况是在合同生效后发生的, 导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同, 该方可以免责。但是, 受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方, 并在不可抗力事件影响消除之日起10日内将有关机构出具的不可抗力事件证明寄交对方。逾期未提供以上证明的, 不能免除违约责任。

十二、法律适用与争议解决

1. 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决等均应适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方在履行本合同时发生的争议, 都应首先由双方通过友好协商解决。双方通过协商仍不能解决争议, 双方一致同意向甲方所在地(即广州市天河区)人民法院提起诉讼。

十三、通知与送达

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等, 均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话, 应当在变更之日起5日内书面通知对方, 未履行书面通知义务的, 一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的, 在交付之时视为送达; 以邮寄方式交付的, 寄出、发出或者投邮后即视为送达。

十四、其他约定

1. 本合同其他未尽事宜, 以项目招投标文件为准; 文件未作规定的, 应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充, 须由双方以书面形式做出, 并经双方签字盖章后方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的, 以修改或补充文件为准。

2. 组成本合同的材料包括_____采购项目(采购编号: _____)的招标文件、乙方投标文件、承诺以及本项目经双方确认的相关材料, 合同附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致, 以合同正文为准。

3. 本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。一式6份, 甲方持4份, 乙方持2份, 均为正本, 具有同等法律效力。

甲乙双方在此确认, 本合同为甲乙双方合法之授权代表于广州市天河区签订。

甲方 名称	广东交通职业技术学院			乙方 名称	(必填项)		
单位 地址	广州市天河区天源路 789 号			单位 地址	(必填项)		
联系人	(必填项)	电话	(必填项)	联系人	(必填项)	电话	(必填项)
传真	(必填项)	邮编	(必填项)	传真	(必填项)	邮编	(必填项)
开户 银行	工商银行广州市元岗支行			开户 银行	(必填项)		
银行 帐号	3602078209000282877			银行 帐号	(必填项)		
法定代 表人/委 托代理 人	(必填项)			法定代 表人/委 托代理 人	(必填项)		
签订日 期、甲 方盖章				签订日 期、乙 方盖章			

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2026-35711**

采购项目编号：**ZZ0260592**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目”项目的招标[采购项目编号为：ZZ0260592]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 以上内容如有虚假或与事实不符的, 评标委员会可将我方做无效投标处理, 我方愿意承担相应的法律责任。

(十七) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____ 电子邮箱: _____

代表姓名: _____ 职 务: _____

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或盖章: _____

投标人名称 (盖章): _____

日期: 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
- 3.

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东志正招标有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____. 现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目”项目采购[采购项目编号为ZZ0260592]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人 (盖章): _____

地址: _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人 (签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式八：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式九:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东交通职业技术学院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

- 1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
- 2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目招标中获中标（采购项目编号：ZZ0260592），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东交通职业技术学院天河校区、花都校区学生宿舍道闸采购项目”项目（采购项目编号：ZZ0260592）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
- （1）_____（问题或条款内容）
- （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
- （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：
_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____ (盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日